

Werkzeug

für Handwerk & Werkstatt



HM Müllerner
WERKZEUGE

Service
Kompetenz
Leistung



Handwerk & Werkstatt

Elektro-Seilwinde

Sicherheitslasthaken
Sicherheitsschalter
Anschlußkabel 1.5 m
Motorleistung:
WE400: 750 W
WE600: 1050 W

Hebegeschwindigkeit :
einfacher Zug 8 m/min.
doppelter Zug 4 m/min.

Hub-/Senkhöhe
einfacher/doppelter Zug:
12.0 m/6.0 m



Best.-Nr. WE400 Hublast 400 kg € 149,95 inkl.

Best.-Nr. WE600 Hublast 600 kg € 174,95 inkl.

Handkettenzug

zum Heben und Senken von Lasten
Lastdruckbremse, Sicherheitslasthaken
Hand- und Tragekette verzinkt
Hub-/Senkhöhe: 3,0 m

H1TG
Kettenstrang: 1
Gewicht: 10 kg
Handkettenzugkraft bei Vollast: 30 daN
Kettenlänge 3,3 m

H2TG
Kettenstrang: 2
Gewicht: 12 kg
Handkettenzugkraft bei Vollast: 31 daN
Kettenlänge: 6,6 m



Best.-Nr. H1TG Hublast 1000 kg € 72,95 inkl.

Best.-Nr. H2TG Hublast 2000 kg € 94,95 inkl.

Elektro-Seilwinde

Sicherheitslasthaken
Sicherheitsschalter
Anschlußkabel 1.5 m
Motorleistung: 1600 W

Hebegeschwindigkeit:
einfacher Zug 8 m/min.
doppelter Zug 4 m/min.

Hebehöhe:
einfacher/doppelter Zug:
18.0/9.0 m



Best.-Nr. WE1000 1000 kg € 399,00 inkl.

Unterflansch-Laufkatze

Schiebewerk mit kugelgelagerten Laufrädern
verstellbar mittels Distanzscheiben

L1TG
für Flanschbreiten:
von 64 bis 140 mm
Gewicht: 12 kg
Abmessung: ca. 232x254x255 mm

L2TG
für Flanschbreiten von 76 bis 165 mm
Gewicht: 22 kg
Abmessung: ca. 278x294x302 mm

Hub-/Senkhöhe: 12.0 m/6.0 m



Best.-Nr. L1TG Hublast 1000 kg € 87,95 inkl.

Best.-Nr. L2TG Hublast 2000 kg € 134,95 inkl.

Baurolle

geschmiedetes Gehäuse
geschmiedeter Haken, 360° drehbar
Hakensicherung
gedrehte Rolle aus Stahl
geschmiertes Gleitlager
max. zulässige Zugbelastung 700 kg
Bruchlast 5.600 kg
Rollendurchmesser 160 mm
max. Seildurchmesser 20 mm



Best.-Nr. BR160 € 47,95 inkl.

Handratschenzug

mobil einsetzbar
zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten
Kettenfreischaltung, Sicherheitslasthaken
kurzer Hebelarm mit Ratschenfunktion
Tragekette verzinkt, Länge 1,6 m

Gewicht:
H0.75TRG: 6,8 kg
H1.5TRG: 11,3 kg
H3TRG: 19,3 kg



Best.-Nr. H0.75TRG Hublast 750 kg € 114,95 inkl.

Best.-Nr. H1.5TRG Hublast 1500 kg € 139,95 inkl.

Best.-Nr. H3TRG Hublast 3000 kg € 229,00 inkl.



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

Hebeband Form B, 1 Tonne

nach DIN 1492-2, zum Heben empfindlicher Lasten
PES-Gurtband 2-lagig, Schlaufe verstärkt, keine Froststarre
Breite 50 mm

1t



Tragfähigkeit
für Rundschnellen und
Hebebandern bei
Anschlagart:
direkt / umgelegt / geschl. mit



100 % 200 % 80 %



Best.-Nr. HB1T-2	Länge 2 m	€ 6,75 inkl.
Best.-Nr. HB1T-4	Länge 4 m	€ 12,50 inkl.

Hebeband Form B, 2 Tonnen

nach DIN 1492-2, zum Heben empfindlicher Lasten
PES-Gurtband 2-lagig, Schlaufe verstärkt, keine Froststarre
Breite 60 mm

2t



Best.-Nr. HB2T-2	Länge 2 m	€ 13,50 inkl.
Best.-Nr. HB2T-4	Länge 4 m	€ 22,95 inkl.
Best.-Nr. HB2T-6	Länge 6 m	€ 31,95 inkl.

Hebeband Form B, 3 Tonnen

nach DIN 1492-2, zum Heben empfindlicher Lasten
PES-Gurtband 2-lagig, Schlaufe verstärkt, keine Froststarre
Breite 90 mm

3t



Best.-Nr. HB3T-4	Länge 4 m	€ 33,95 inkl.
Best.-Nr. HB3T-6	Länge 6 m	€ 47,95 inkl.

Rundschnelle, 1 Tonne

nach DIN 1492-2, zum Heben empfindlicher Lasten, doppelt gewebter PES-Schlauchmantel
Kern aus Polyestergerne
keine Froststarre

1t



Best.-Nr. RS1T-1	Länge/Umfang 2 m	€ 4,60 inkl.
Best.-Nr. RS1T-1.5	Länge/Umfang 4 m	€ 7,15 inkl.
Best.-Nr. RS1T-2	Länge/Umfang 6 m	€ 9,25 inkl.

Rundschnelle, 2 Tonnen

nach DIN 1492-2, zum Heben empfindlicher Lasten, doppelt gewebter PES-Schlauchmantel
Kern aus Polyestergerne
keine Froststarre

2t



Best.-Nr. RS2T-1	Länge/Umfang 1/2m	€ 6,85 inkl.
Best.-Nr. RS2T-1.5	Länge/Umfang 1,5/3 m	€ 9,50 inkl.
Best.-Nr. RS2T-2	Länge/Umfang 2/4 m	€ 11,75 inkl.
Best.-Nr. RS2T-3	Länge/Umfang 3/6 m	€ 14,95 inkl.

Rundschnelle, 3 Tonnen

nach DIN 1492-2, zum Heben empfindlicher Lasten, doppelt gewebter PES-Schlauchmantel
Kern aus Polyestergerne
keine Froststarre

3t



Best.-Nr. RS3T-1.5	Länge/Umfang 1,5/3 m	€ 11,75 inkl.
Best.-Nr. RS3T-2	Länge/Umfang 2/4 m	€ 14,95 inkl.
Best.-Nr. RS3T-3	Länge/Umfang 3/6 m	€ 21,95 inkl.

Rundschnelle, 4 Tonnen

nach DIN 1492-2, zum Heben empfindlicher Lasten, doppelt gewebter PES-Schlauchmantel, Kern aus Polyestergerne
keine Froststarre

4t



Best.-Nr. RS4T-3	Länge/Umfang 3/6 m	€ 27,65 inkl.
Best.-Nr. RS4T-4	Länge/Umfang 4/8 m	€ 35,50 inkl.



Handwerk & Werkstatt

Zurrurt 5 m, einteilig

nach EN 12195-2
Ratschen-Spannelement, PES-Gurtband
Gurtlänge 5 m
Gurtbreite 27 mm

zulässige Zugkraft (LC):
750 daN umgelegt
1.500 daN direkt
Vorspannkraft (STF):
150 daN



Best.-Nr. R2005 LC 1.500 daN

€ 6,85 inkl.

Zurrurt 5 m, zweiteilig, Spitzhaken

nach EN 12195-2
Ratschen-Spannelement, PES-Gurtband
Gurtlänge 4,7+0,3 m
Gurtbreite 27 mm

zulässige Zugkraft (LC):
750 daN umgelegt
1.500 daN direkt
Vorspannkraft (STF):
150 daN




Best.-Nr. R2015 LC 1.500 daN

€ 7,85 inkl.

Zurrurt 5 m, einteilig

nach EN 12195-2
Ratschen-Spannelement, PES-Gurtband
Gurtlänge 5 m
Gurtbreite 35 mm

zulässige Zugkraft (LC):
1.000 daN umgelegt
2.000 daN direkt
Vorspannkraft (STF):
200 daN



Best.-Nr. R2055 LC 2.000 daN

€ 8,45 inkl.

Zurrurt 6 m, zweiteilig, Spitzhaken

nach EN 12195-2
Ratschen-Spannelement, PES-Gurtband
Gurtlänge 5,5+0,5 m
Gurtbreite 35 mm

zulässige Zugkraft (LC):
1.000 daN umgelegt
2.000 daN direkt
Vorspannkraft (STF):
200 daN



Best.-Nr. R2065 LC 2.000 daN

€ 11,95 inkl.

Zurrurt, zweiteilig, Spitzhaken

nach EN 12195-2, Ratschen-Spannelement, PES-Gurtband,
R2025: Gurtlänge 7,5+0,5 m
R2025-12: Gurtlänge 11,5+0,5 m
Gurtbreite 50 mm

zulässige Zugkraft (LC):
2.000 daN umgelegt
4.000 daN direkt
Vorspannkraft (STF):
300 daN



Best.-Nr. R2025 8 m, LC 4.000 daN

€ 14,95 inkl.

Best.-Nr. R2025-12 12 m, LC 4.000 daN

€ 19,95 inkl.

Zurrurt 8 m, zweiteilig, Karabinerhaken

nach EN 12195-2
Ratschen-Spannelement, PES-Gurtband
Gurtlänge 7,5+0,5 m
Gurtbreite 50 mm

zulässige Zugkraft (LC):
2.000 daN umgelegt
4.000 daN direkt
Vorspannkraft (STF):
300 daN



Best.-Nr. R203K LC 4.000 daN

€ 22,95 inkl.

Zurrurt 8 m, zweiteilig, Spitzhaken

nach EN 12195-2
Ratschen-Spannelement, PES-Gurtband
Gurtlänge 7,5+0,5 m
Gurtbreite 50 mm

zulässige Zugkraft (LC):
2.500 daN umgelegt
5.000 daN direkt
Vorspannkraft (STF):
300 daN




Best.-Nr. R2075 LC 5.000 daN

€ 17,95 inkl.

Zurrurt 8 m, zweiteilig, Spitzhaken

nach EN 12195-2, langes Ratschen-Spannelement
PES-Gurtband
Gurtlänge 7,5+0,5 m
Gurtbreite 50 mm

zulässige Zugkraft (LC):
2.500 daN umgelegt
5.000 daN direkt
Vorspannkraft (STF):
500 daN



Best.-Nr. R2085 LC 5.000 daN

€ 23,95 inkl.



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

Sackkarre

stabile Stahlrohr-Ausführung
Sicherheitshandgriffe
Luftbereifung, walzgelagert

Breite 56 cm, Höhe 106 cm
Schaufelgröße 40x19 cm
Tragkraft max. 250 kg



Made
in Europe

Best.-Nr. SK01	Sackkarre	€ 59,95 inkl.
Best.-Nr. SK06	Treppenkarre	€ 76,95 inkl.

Treppenkarre

stabile Stahlrohr-Ausführung
Sicherheitshandgriffe
Vollgummiräder

Breite 46 cm, Höhe 131 cm
Schaufelgröße 30x24 cm
Tragkraft max. 200 kg



Stapelkarre

stabile Stahlrohr-Ausführung
Sicherheitshandgriffe
Luftbereifung, walzgelagert

Breite 59 cm, Höhe 129 cm
Schaufelgröße 30x25 cm
Tragkraft max. 250 kg



Made
in Europe

Best.-Nr. SK05	Stapelkarre	€ 69,95 inkl.
Best.-Nr. SK07	Alu-Stapelkarre	€ 89,95 inkl.

stabile Aluminium-Ausführung
Sicherheitshandgriffe
Luftbereifung, walzgelagert

Breite 47 cm, Höhe 131 cm
Schaufelgröße 28,5x28,5 cm
Tragkraft max. 200 kg



Ladesicherungsnetz

geeignet für Anhänger und Pritschen
multifiles (gebündeltes) Polypropylen (PP), UV-stabilisiert, gewebte
Ausführung, hohe Reißfestigkeit, 6-mm starke umlaufende Gummi-
Spannleine, Eckschlaufen, quadratische Maschen
Maschenweite: 45 mm, Materialstärke: 3 mm

Netzgrößen / Abdeckgrößen:
AN2030 2,0x3,0 m/1,3x2,5 m
AN2535 2,5x3,5 m/1,5x3,0 m
AN3035 3,0x3,5 m/2,0x2,7 m
AN3040 3,0x4,0 m/2,2x3,6 m



Best.-Nr. AN2030	2,0x3,0 m	€ 41,95 inkl.
Best.-Nr. AN2535	2,5x3,5 m	€ 55,95 inkl.
Best.-Nr. AN3035	3,0x3,5 m	€ 64,95 inkl.
Best.-Nr. AN3040	3,0x4,0 m	€ 74,95 inkl.

Netzhaken-Set

ideales Zubehör für
Ladesicherungsnetze
Set besteht aus:
6 Stück Metallhaken 55 mm
inkl. Schrauben



Best.-Nr. ANH-6	€ 3,95 inkl.
-----------------	--------------

Mehrzweckseil

Länge 20 m aus Polyethylen (PE)
UV-stabilisiert, wasserabweisend
Einsatztemperatur -25° C bis +100° C



Best.-Nr. MFS20.4	Seilstärke 4 mm	€ 1,95 inkl.
Best.-Nr. MFS20.6	Seilstärke 6 mm	€ 4,15 inkl.
Best.-Nr. MFS20.8	Seilstärke 8 mm	€ 7,35 inkl.



Handwerk & Werkstatt

Kugel-Expander-Set, 6-tlg.

geprüfte Ausführung
Gummiband mit PP-Ummantelung
Durchmesser 4,5 mm
Länge 25 cm
max. nutzbare Länge 37,5 cm
max. zulässige Zugkraft 20 N
zur Befestigung von Abdeck- und
Werbeplanen Abdecknetzen usw



Best.-Nr. 694-6 1,5x6,0 m

€ 3,95 inkl.

Holz-Abdeckplane

Polyethylen Bändchengewebe (PE)
reißfest, wasserfest
UV-beständig, Randverstärkung
mit Metallösen
extra starke Ausführung
Gewicht 210 g/m²



Best.-Nr. AP1560 1,5x6 m

€ 13,95 inkl.

Abdeckplane

Polyethylen Bändchengewebe (PE)
reißfest, wasserfest
UV-beständig
Randverstärkung und Metallösen
Ösenabstand 100 cm
Gewicht 120 g/m²



Best.-Nr. AP2030 2x3 m

€ 5,45 inkl.

Best.-Nr. AP3040 3x4 m

€ 10,95 inkl.

Best.-Nr. AP4050 4x5 m

€ 17,95 inkl.

Best.-Nr. AP5060 5x6 m

€ 27,95 inkl.

Best.-Nr. AP6080 6x8 m

€ 42,95 inkl.

Best.-Nr. AP80100 8x10 m

€ 67,95 inkl.

Best.-Nr. AP10120 10x12 m

€ 99,95 inkl.

Stahlblech-Werkzeugkoffer

massive Ausführung
lackiert
Abmessung:
550x200x208 mm
Gewicht: 5,12 kg



Best.-Nr. TC08N

€ 42,95 inkl.

ABS-Werkzeugkoffer

aus ABS-Kunststoff
mit Aluminiumrahmen
Werkzeugtafeln mit
21 bzw. 6 Einsteckfächern
Bodenschale mit
variablen Trennfächer
verschiebbar
Abmessung:
493x338x168 mm
Gewicht: 4,39 kg



Best.-Nr. TC10N

€ 77,95 inkl.

Aluminium-Werkzeugkoffer

hochwertige Ausführung
Kofferecken mit Kunststoff
verstärkt
verstellbare Inneneinteilung
herausnehmbare Werkzeugtafeln
mit 14 Einsteckfächern
verschiebbar
Abmessung:
458x335x152 mm
Gewicht: 2,74 kg



Best.-Nr. TC12N

€ 34,95 inkl.



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

Universal-Sortimentskoffer, 23 Einsätze

Stahlblechausführung
variable Inneneinteilung
23 Wechselboxen
aus bruchfestem Kunststoff
3-fach-Verschlussicherung
Abmessung:
440x330x66 mm



Made in Europe

Best.-Nr. SK623

€ 31,95 inkl.

Universal-Sortimentskoffer, 23 Einsätze

Stahlblechausführung
variable Inneneinteilung
23 Wechselboxen
aus bruchfestem Kunststoff
2-fach-Verschlussicherung
Abmessung:
450x345x68 mm



Made in Europe

Best.-Nr. SK23

€ 34,95 inkl.

Universal-Sortimentskoffer, 46 Einsätze

massive Stahlblechausführung, variable Inneneinteilung, 46 Wechselboxen aus bruchfestem Kunststoff
3-fach-Verschlussicherung
Abmessung:
440x330x130 mm



Best.-Nr. SK646

€ 62,95 inkl.

Universal-Sortimentskoffer, 9 Einsätze

massive Stahlblechausführung, variable Inneneinteilung, 9 Wechselboxen aus bruchfestem Kunststoff
2-fach-Verschlussicherung
Abmessung:
340x235x68 mm



Made in Europe

Best.-Nr. SK709

€ 23,95 inkl.

Universal-Sortimentskoffer

aus bruchfestem Kunststoff
variable Inneneinteilung
14 Wechselboxen
integrierte Haltepunkte
kein Verrutschen der Wechselboxen
Abmessung: 420x330x60 mm



Best.-Nr. UK14

€ 15,95 inkl.

Universal-Wechselboxen

für Handwerk, Industrie und Werkstatt
passend für Sortimentskoffer
Küchenladen, usw.
54-mm-Modulsystem



Made in Europe

Best.-Nr. SB3	54x54x63 mm	€ 0,95 inkl.
Best.-Nr. SB4	54x108x63 mm	€ 1,15 inkl.
Best.-Nr. SB5	108x108x63 mm	€ 2,65 inkl.
Best.-Nr. SB6	108x162x63 mm	€ 3,25 inkl.
Best.-Nr. SB7	108x324x63 mm	€ 4,60 inkl.



Handwerk & Werkstatt

Werkbank mit Schublade

Schublade und Gestell aus massivem Stahlblech pulverbeschichtete Ausführung
Arbeitsplatte aus 40-mm Mehrschichtholz
Schublade 602x433x124 mm, kugelgelagert



Best.-Nr. WB150-L	Abmessung 1500x650 mm	max. Belastung 600 kg	Gewicht 49 kg	Höhe 850 mm	€ 239,00 inkl.
Best.-Nr. WB180-L	Abmessung 1800x650 mm	max. Belastung 450 kg	Gewicht 59 kg	Höhe 850 mm	€ 269,00 inkl.
Best.-Nr. WB200-L	Abmessung 2000x650 mm	max. Belastung 360 kg	Gewicht 65 kg	Höhe 850 mm	€ 299,00 inkl.

Werkstattwagen

massive Stahlblechausführung, pulverbeschichtet, 2 hohe und 5 flache herausnehmbare Schubladen mit rutschfester Einlage
Handgriff, Zentralverriegelung, hochwertiges Zylinderschloß
lenkbare Räder mit Feststellbremse, Arbeitsplattform mit rutschfester Auflage, Gewicht 65 kg, Abmessung 955x680x458 mm



Werkstattwagen bestückt

Werkstattwagen 6688 bestückt mit hochwertigen Werkzeugen



Bestückung:
Universalklebeband, Cutter, Schaber
Markierstift, Schraubendreher
Spannungsprüfer, Gabel-Ringschlüssel

Knarren, Verlängerung, Gelenk +
Einsätze, Stiftschlüssel, Bitsbox
Inspektionslampe

Wasserpumpenzange
Kombizange, Seitenschneider
Feilen, HSS-Sägeblatt, Gummihammer
Schlosserhammer

Universal-Wechselboxen
Arbeitshandschuhe

Multimeter, Schiebelehre
Spachtel, Winkel, Meterstab
Meißel, Splintentreiber

Eisensäge, Eckrohrzange



Best.-Nr. 6688

€ 369,00 inkl.

Best.-Nr. WA-BASIS2

€ 699,00 inkl.



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

Werkzeugschrank

massive Stahlblechausführung, pulverbeschichtet, Schubladen kugelgelagert, Tragegriffe, mit Bohrungen für Wand und Tischbefestigung
Abmessungen: 670x455x318 mm, Gewicht: 23 kg



Best.-Nr. 6670

€ 145,00 inkl.

Werkzeugkoffer bestückt

Rollmeter, Schreinerwinkel
Meterstab 2 m
12 Ring-Gabelschlüssel
Teleskopmagnet
5 Schraubendreher
3 Markierstifte, Reißnadel
2 Stechbeitel, Taschenlampe
9 Stiftschlüssel, Wapuzange
Kombizange, Seitenschneider
Flachzange, Schlosserhammer
Flachmeißel, Handfäustel
Spiralbohrer, Arbeitshandschuh
2 Zimmermannsbleistifte



Best.-Nr. TC11N-W

€ 219,00 inkl.

Universal-Abzieher, zweiarmig

geschmiedete Ausführung
Haken mit Parallelspannung
Schnellspannmutter
als Innen- und Außenabzieher
verwendbar

Spanntiefe:
E100-1 = 100 mm
E100-1.5 = 100 mm
E100-2 = 150 mm
E100-2.5 = 150 mm

Made in Germany



Best.-Nr. E100-1 Spannweite 20–80 mm € 48,95 inkl.

Best.-Nr. E100-1.5 Spannweite 25–130 mm € 51,95 inkl.

Best.-Nr. E100-2 Spannweite 60–160 mm € 86,95 inkl.

Best.-Nr. E100-2.5 Spannweite 60–200 mm € 94,95 inkl.

Mini-Polklemmen-Abzieher, zweiarmig

geschmiedete Ausführung

Spanntiefe:
141-1 = 55 mm
141-2 = 65 mm
141-3 = 84 mm

Made in Germany



Best.-Nr. 141-1 Spannweite 10–60 mm € 20,45 inkl.


Best.-Nr. 141-2 Spannweite 10–70 mm € 20,95 inkl.

Best.-Nr. 141-3 Spannweite 10–90 mm € 28,95 inkl.

Krallex Abziehersatz, zweiarmig, 3-tlg.

geschmiedete Ausführung
Haken mit Parallelspannung
Schnellspannmutter
als Innen- und Außenabzieher
verwendbar
Spanntiefe:
100 mm, 200 mm, 250 mm
Spannweite 25–130 mm

Made in Germany



Best.-Nr. E5100-14

€ 155,00 inkl.

Schraubstock mit Rohrspannbacken

aus Stahl geschmiedet, oberflächengehärtete Spannbacken mit gefrästen Zähnen, präzise Spindelführung, Amboß gehärtet

Gewicht:
26-120R 11 kg
26-140R 19 kg
26-160R 27 kg

Made in Austria



Best.-Nr. 26-120R Breite 120 mm € 175,00 inkl.

Best.-Nr. 26-140R Breite 140 mm € 249,00 inkl.

Best.-Nr. 26-160R Breite 160 mm € 299,00 inkl.



Handwerk & Werkstatt

Kegelsenkersatz, 5-tlg.

HSS-G Stahl, blank
Zylinderschaft, 90° Senkkopf, mit 3
Schneiden, zum Entgraten, Ansenken
und Versenken bei Stahl, Guß, Bunt-
und Leichtmetallen, in Metallkassette
Bestückung:
6,3/8,3/10,4/12,4/16,5, 20,5 mm
Bohrungsdurchmesser



Best.-Nr. KS7

€ 28,95 inkl.

Stufenbohrersatz, 3-tlg.

HSS-G-Stahl, TIN-beschichtet
Zylinderschaft, mit 2 Schneiden und
Bohrspitze, für exaktes und gratfreies
Bohren und Aufreiben von Blechen
Rohren und Profilen, in Metallkassette
Größen:
4-12 mm, 4-10 mm, 4-32 mm



Best.-Nr. SBM3

€ 44,95 inkl.

HSS-G Spiralbohrersatz

HSS-G Stahl, nach DIN 338 RN
Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser
blanke Ausführung
in rose-plastic-Kunststoffkassette
Einsatzbereich: Stahl, Eisen, Guß
Buntmetalle, Kunststoff



Best.-Nr. 576-19 19-tlg., von 1-10 mm

€ 21,95 inkl.

Best.-Nr. 576-25 25-tlg., von 1-13 mm

€ 42,95 inkl.

HSS-Cobalt Spiralbohrersatz

HSS-G Stahl, nach DIN 338 RN
Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser
blanke Ausführung
in rose-plastic-Kunststoffkassette
Einsatzbereich: Bleche, Edelstahl, Eisen, Guß
Buntmetalle, V2A-Nirosta



Best.-Nr. 577-19 19-tlg., von 1-10 mm

€ 39,95 inkl.

Best.-Nr. 577-25 25-tlg., von 1-13 mm

€ 79,95 inkl.

Spiralbohrer-Koffer

170-teilig
HSS-G Stahl, nach DIN 338 RN
Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser
blanke Ausführung
Einsatzbereich: Stahl, Eisen, Guß
Buntmetalle, Kunststoff
in massivem Stahlblechkoffer



Best.-Nr. 576-170

€ 109,95 inkl.

Konusbohrersatz

17-teilig
von 14,5-30 mm
Konusaufnahme
MK2 (bis 24 mm)
MK3 (ab 24 mm)
Einsatzbereich:
Stahl, Eisen, Guss, Bunt-
metalle, Kunststoff



Best.-Nr. FR17

€ 189,00 inkl.

SDS-plus Meißelsatz, 3-tlg.

aus hochwertigem Stahl geschmiedet, hohe Standzeit
Einsatzbereich: Beton, Stein und Mauer

Inhalt:
Spatmeißel 40 mm
Spitzmeißel
Flachmeißel 20 mm

Länge 250 mm



Best.-Nr. SDS-3M

€ 23,95 inkl.

SDS-plus Hammerbohrersatz, 5-tlg.

ruhiger Bohrerlauf und optimierter Schlagenergietransport
gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit
Einsatzbereich: Beton, Mauerwerk, Stein, Fliesen



Made in Germany

Best.-Nr. 234641

€ 59,95 inkl.



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

Universal-Bohrersatz, 5-tlg., 15–35 mm

Chrom-Vanadium-Stahl
Zentrierspitze, Wellenprofil
Schaftstärke
8 mm (15–30 mm)
10 mm (35 mm)
Einsatzbereich: Weich- und
Hartholz, furniertes Holz



Best.-Nr. FR50Z

€ 22,95 inkl.

HSS-BI-Metall Lochsägen-Set

9-teilig, variable Zahnteilung
hohe Rundumlaufgenauigkeit
für Stahl, Guss, Bunt- und
Leichtmetalle, Gipskarton
Spanplatten, Kunststoffe
Einsätze:
22/29/35/44/57/68 mm
Schnitttiefe 35 mm



Best.-Nr. 8E6

€ 37,95 inkl.

Stichsägeblatt

passend für AEG, Bosch, Elu, Flex, Hitachi
Holz-Her, Makita, Metabo, Milwaukee
hochlegierter Chrom-Vanadium-Stahl
SS-1301 für gerade, feine und saubere
Schnitte in Hart-, Weichholz Sperrholz
laminieren Holzfaserverplatten, Kunststoff
SS-1304L für sehr schnelle saubere
Schnitte in Hart-, Weichholz, Spanplatten

Made in Germany



Best.-Nr. SS-1301 Länge 75 mm

€ 6,25 inkl.

Best.-Nr. SS-1304L Länge 100 mm

€ 6,25 inkl.

Schlangenbohrersatz, 6-tlg.

mit Sechskantschaft
und Gewindespitze
Länge 460 mm
Bohrergrößen:
10/12/14 mm
16/18/20 mm
für Weich- und
Hartholz



Best.-Nr. FR20

€ 44,95 inkl.

Japansäge

Trapezverzahnung 3-fach geschliffen, Blattlänge 250 mm
rutschfester Handgriff. Verzahnung Zähne/Zoll: fein 16, grob 7
Einsatzbereich: grobe Verzahnung für Kantholz, dickes und nasses Holz
feine Verzahnung für Gipskarton, Sperrholz, Bambus, Äste und
Kunststoffrohre



Best.-Nr. SAW-J250D

€ 17,50 inkl.

Bügelsäge

Stahlrohresägebogen mit Spannbügel
gehärtetes Sägeblatt
Sägeblattlänge 522 mm

Made in Europe



Best.-Nr. BGS533

€ 5,95 inkl.

Zimmermanns-Nageleisen-Set, 3-tlg.

ovale Form, extra robust für
schwersten Einsatz, Klinge aus
gehärtetem Stahl, breite Eingriffs-
fläche verhindert seitliches Weg-
kippen, effektives Arbeiten durch
optimale Klauenstellung
Inhalt: je 1 Nageleisen
350, 600 und 900 mm Länge



Best.-Nr. 5N-3

€ 38,95 inkl.



Handwerk & Werkstatt

Latthammer 600 g

Kopf feinblank
rauhe Bahn
Stahlrohrstiel
Gummigriff
magnetischer
Nagelhalter



Best.-Nr. 298

€ 37,95 inkl.

Latthammer 600 g

Kopf lackiert
rauhe Bahn
Stahlrohrstiel
Gummigriff
magnetischer
Nagelhalter



Best.-Nr. 420M

€ 20,95 inkl.

Latthammer 600 g

Kopf feinblank
Stahlrohrstiel
Gummigriff
magnetischer
Nagelhalter
rauhe Bahn



Best.-Nr. 7110M

€ 10,95 inkl.

Zimmermannbeil 800g

geschmiedet
Schneide poliert
mit Nagelzug
am Haus und
Blatt, Stahlhärte
47-52 HRC
Eschenstiel mit
rutschfestem
Griffende



Best.-Nr. A9-8N

€ 18,95 inkl.

Gürteltasche

aus widerstandsfähigem
Leder, verstärkte Ränder
Gürtellänge verstellbar
Ausführung:
Kleineisentasche
Nageltaschen, Werkzeug-
schlaufenhalter



Best.-Nr. LT3

€ 23,95 inkl.

Hammertacker-Koffer

bestehend aus:
HammertackerTH11-10 in hochwertiger Ausführung
30.000 Stück Klammern Länge 9 mm aus gehärtetem Stahl
Stahlblechkoffer



Best.-Nr. TH-K8

€ 79,95 inkl.

Hammertacker

hochwertige Ausführung
für den Profi



für Klammern
Serie KL11
6/8/9/10 mm

Klammern

Länge 9 mm, Stahl gehärtet
Rückenbreite 10,75 mm
5000-Stück-Packung



Best.-Nr. TH11-10

Hammertacker

€ 36,95 inkl.

Best.-Nr. KL11-9G

Klammern

€ 6,55 inkl.



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

Schreinerwinkel

Klinge aus gehärtetem Stahl, einbrennlackiert, Schenkel aus Aluminium
Aufhängeloch, Millimeterskalierung



Made in Europe

Best.-Nr. 270-300	Länge 300 mm	€ 10,25 inkl.
Best.-Nr. 270-400	Länge 400 mm	€ 12,60 inkl.

Zimmermannswinkel mit Anreißlöchern

Messschenkel aus gehärtetem Stahl, verzinkt, 35x1.5 mm



Made in Europe

Best.-Nr. 1-700	Länge 700 mm	€ 17,85 inkl.
Best.-Nr. 1-800	Länge 800 mm	€ 19,50 inkl.

Meterstab, 2 m

aus widerstandsfähigem Glasbirkenholz
flexibel und biegsam
Klarlack versiegelt
schwarze Skala, rote Dezimalstellen
rostfreie Beschläge
Gliederstärke 2,5x17 mm
EEC-Norm Klasse III




Made in Germany

Best.-Nr. 2M-PN	€ 4,95 inkl.
-----------------	--------------

Schraubzwinde

hochfestvergüteter Guss-Spannarm
geriffelte Stahlprofilschiene
Holzgriff, Schonkappen
Ausladung 120 mm



Best.-Nr. 121-300	Länge 300 mm	€ 13,75 inkl.
Best.-Nr. 121-400	Länge 400 mm	€ 14,85 inkl.
Best.-Nr. 121-500	Länge 500 mm	€ 15,95 inkl.
Best.-Nr. 121-600	Länge 600 mm	€ 16,95 inkl.

Markierstifte-Set, 3-tlg.

Farben: schwarz, rot und blau
wisch- und wasserfest
auf nahezu allen Materialien
Strichbreite ca. 1-4 mm
Rundspitze



Best.-Nr. MKS-3A	€ 3,95 inkl.
------------------	--------------

Stechbeitel-Satz

geschmiedete Klinge aus
Chrom-Vanadium-Stahl
Schneidwinkel 25°
hohe Schneidhaltigkeit
ergonomisches Weiß-
buchenheft
Breiten:
10, 16, 20, 26 mm



Best.-Nr. 6623	€ 22,95 inkl.
----------------	---------------

Gummihammer

Eschenstiel, mit weißem Kopf, 64 mm Kopfdurchmesser, Shore-Härte 70
Gewicht 0,53 kg, hinterlässt keine Flecken, Schlieren usw.



Best.-Nr. 5H22	€ 8,95 inkl.
----------------	--------------

Gummihammer

Eschenstiel
Shore-Härte 90
PAK-frei



Best.-Nr. 5H11	54 mm	0,33 kg	€ 4,35 inkl.
Best.-Nr. 5H12	64 mm	0,55 kg	€ 5,95 inkl.
Best.-Nr. 5H13	74 mm	0,78 kg	€ 8,75 inkl.
Best.-Nr. 5H14	90 mm	1,17 kg	€ 11,85 inkl.



Handwerk & Werkstatt

Schlosser-Niethammer

Kopf geschmiedet, verkeilt und vergossen
Stielschutzhülse
lackierter Eschenstiel



Best.-Nr. SH300	300 g	€ 5,25 inkl.
Best.-Nr. SH500	500 g	€ 6,85 inkl.

Splintentreibersatz 6-tlg.

luftgehärteter CV-Stahl
unfallsichere Schlagköpfe
Schaftdurchmesser 10 mm
Spitzendurchmesser
2/3/4/5/6/8 mm
Länge 150 mm



Made in Europe

Best.-Nr. 1725		€ 19,45 inkl.
----------------	--	---------------

Schlosserwinkel mit Anschlag

aus hochwertigem Stahl
geschliffen, verzinkt
Schenkelbreite 5 mm



Made in Europe

Best.-Nr. 4-200	Länge 200x130 mm	€ 9,50 inkl.
Best.-Nr. 4-250	Länge 250x160 mm	€ 11,35 inkl.
Best.-Nr. 4-300	Länge 300x180 mm	€ 14,25 inkl.

Magnetwinkel

Spann-/Halte- und Einrichte-
hilfe bei Schweiß-/Löt- und
Montagearbeiten
ideal auch als Trennhilfe für
gestapelte Stahlbleche und
als Sammelhilfe für Späne
sowie als Hebehilfe für
Metallteile
7601A mit Bohrung



Best.-Nr. 7601	83x120 mm	€ 3,95 inkl.
Best.-Nr. 7601A	103x155 mm	€ 6,25 inkl.

Teleskopmagnet mit LED Lampe

ausziehbar von 17–55 cm, Teleskopfuß mit starkem Magnet
flexibler Lampenkopf mit 3 LED Lampen, Gürtelclip
inklusive Batterien



Best.-Nr. 1560M		€ 12,95 inkl.
-----------------	--	---------------

Schiebelehre mit Feststellschraube

aus rostfreiem Stahl
mattverchromter Nonius
0,05-Millimeterskalierung
Messlänge 200 mm
Messbereich 155 mm
Tiefenmesser flach



Best.-Nr. GEO-2		€ 15,95 inkl.
-----------------	--	---------------

Metallsägeblatt 300 mm

HSS-Bi-Metall, gehärtet
hohe Schneidfähigkeit
2 Stück Packung



Made in Europe

Best.-Nr. 779224-2		€ 3,30 inkl.
--------------------	--	--------------

Metallsägebogen 300 mm

aus massivem Stahl
inklusive
HSS-Bi-Metallblatt



Made in Europe

Best.-Nr. 132	€ 8,75 inkl.	Best.-Nr. 124	€ 8,75 inkl.
---------------	--------------	---------------	--------------



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

1-mm-Trennscheiben

auch für rostfreien Stahl
besonders geeignet für
kleine Querschnitte, dünne
Bleche, OSA-zertifiziert

Drehzahl max.:
TS-115BU = 13.300 U/min.
TS-125BU = 12.250 U/min.



Made in Europe

Best.-Nr. TS-115BU	115 mm	€ 11,75 inkl.
Best.-Nr. TS-125BU	125 mm	€ 12,95 inkl.

2,5-mm-Trennscheiben, 230 mm

auch für rostfreien Stahl
besonders geeignet für
kleine Querschnitte, dünne
Bleche, OSA-zertifiziert

Drehzahl max. 6.650 U/min



Made in Europe

Best.-Nr. TS-230BU	230 mm	€ 10,75 inkl.
--------------------	--------	---------------

Topfdrabtbürste 65 mm

Stahldraht, fein gezopft, blank
Ø 65 mm
M14-Gewindeaufnahme
max. 12.500 U/min.
Drahtstärke 0,5 mm
zum Entrosten und Reinigen
von Metall, Stein usw.



Best.-Nr. 485.30GZ	€ 6,65 inkl.
--------------------	--------------

Kegelbürste 100 mm

nach EN1083-2
Stahldraht, fein gezopft, blank
M14-Gewindeaufnahme
Drahtstärke 0,5 mm
zum Entrosten und Reinigen
von Metall, Stein usw.



Best.-Nr. 476.50GZ	100 mm	€ 7,35 inkl.
Best.-Nr. 476.60GZ	115 mm	€ 8,45 inkl.

Rundbürste

nach EN1083-2
Stahldraht, fein gezopft, blank
Bohrung 22,2 mm
Drahtstärke 0,5 mm
zum Entrosten und Reinigen
von Metall, Stein usw.



Best.-Nr. 475.60GZ	115 mm	€ 7,95 inkl.
Best.-Nr. 475.70GZ	125 mm	€ 9,75 inkl.

Grob-Reinigungsscheibe

Müheloses Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz
Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Zunder, Vorbereiten
von Oberflächen zum Schweißen, Löten und Anodisieren, auch für
die Bearbeitung von Edelstahl geeignet



Eigenschaften: hochporöse, gleichmäßig mit Siliziumkarbid als
Schleifmittel angereicherte Nylonfasern, kein Zusetzen und Ver-
schmieren der Scheibe, hohe Standzeit bei gleichmäßigem Schleifbild
geringe Wärmeentwicklung, leises, ermüdungsfreies Schleifen

Drehzahl max.:
RS-115SG = 11.000 U/min.
RS-125SG = 9.800 U/min.



Made in Europe

Best.-Nr. RS-115SG	115x22,2 mm	€ 11,95 inkl.
Best.-Nr. RS-125SG	125x22,2 mm	€ 12,95 inkl.

Fächerscheiben

Einsetzbar für Schleifarbeiten, Entgraten, Putzen, Anfasen, Säubern
Oberflächenverbesserung von Metallen jeder Art, auch für die
Bearbeitung von Edelstahl geeignet, nach EN 13743, OSA-Zertifiziert



Eigenschaften: Leinen mit Zirkonkorund, mitverschleißende Gewebe-
Trägerkörper gewährleisten restlose Ausnutzung der Schleiflamellen
kein Belegen und Verschmieren der Lamellenstruktur, guter Abtrag
deutlich reduzierter Geräuschpegel im Vergleich zu Schruppscheiben

* Körnung
40 (Vorschliff), 60 und 80 (Mittelschliff)

Made in Europe



Best.-Nr. FS-115B*40/60/80	115x22,2 mm	€ 2,40 inkl.
Best.-Nr. FS-125B*40/60/80	125x22,2 mm	€ 2,60 inkl.



Handwerk & Werkstatt

Aluminium-Setzlatten

mit Griff und zwei Libellen
starkes Rechteckprofil mit Mittelsteg 100x18 mm
Wandstärke 1,2 mm
Gewicht je Meter 0,86 kg

Made in Europe



Best.-Nr. ASL1800	Länge 180 cm	€ 30,95 inkl.
Best.-Nr. ASL2000	Länge 200 cm	€ 32,95 inkl.
Best.-Nr. ASL2500	Länge 250 cm	€ 38,95 inkl.
Best.-Nr. ASL3000	Länge 300 cm	€ 44,95 inkl.

Aluminium-Wasserwaage

2 Prozent Gefällemarkierung
Profil 48x22 mm
Gewicht je Meter 0,61 kg
Maßgenauigkeit
in Normallage:
0,5 mm/m – 0,285°



Made in Europe

Best.-Nr. 531-60	Länge 60 cm	€ 13,45 inkl.
Best.-Nr. 531-80	Länge 80 cm	€ 15,40 inkl.
Best.-Nr. 531-100	Länge 100 cm	€ 18,00 inkl.

Schlagschnurgerät

Gehäuse aus Magnesium
30 m Schnur
Push-System
Schnelleinzug der Schnur
Haken im Gehäuse integriert
Haken mit gezahnter Einhängöffnung
Gürtelclip



Made in Europe

Best.-Nr. 8096-1	€ 14,75 inkl.
------------------	---------------

Gabelmaßband

gute Bandführung
Kurbel mit langem Aufrollgriff
Stahlband lackiert
Bandbreite 13 mm
durchgehende Millimeterskala
Klasse II nach EEC




i Maß beginnt mit der vorderen Beschlagkante

Best.-Nr. GM30B	30 m	€ 36,95 inkl.
Best.-Nr. GM50B	50 m	€ 52,95 inkl.

Absperrband 250 m

aus Polypropylen
Breite 67 mm
Länge 250 m



Made in Europe

Best.-Nr. BW-AB250	€ 10,65 inkl.
--------------------	---------------

Wendelrührer mit Ring

90x500 mm
8-mm-Sechskantschaft
5–8 kg Mischgutmenge
geeignet zum Mischen von flüssigen Materialien wie Dispersionsfarben, Lacke, Beize, dicke Farben und leichte Putze usw.



Rondenrührer mit Ring

80x400 mm
8-mm-Sechskantschaft
10–15 kg Mischgutmenge
geeignet zum Mischen von flüssigen Materialien wie Dispersionsfarben, Lacke, Bitumen, Vergussmasse, Tapetenkleister usw.



Mörtelrührer mit Ring

120x600 mm
M14-Gewindeaufnahme
15–25 kg Mischgutmenge
geeignet für Dicht- und Klebstoffe, Isoliermassen, beton und Estrich



Made in Europe

Best.-Nr. QU-2	€ 9,35 inkl.	Best.-Nr. QU-3	€ 8,35 inkl.	Best.-Nr. BW-MR120	€ 25,95 inkl.
----------------	--------------	----------------	--------------	--------------------	---------------



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

Kartuschenpresse

mit glatter Schubstange aus Stahl, optimale Arbeitsleistung durch großen Hub
Stahlblechgehäuse
Griff und Griffkörper aus Aluminium
für Normkartuschen 310 ml



Best.-Nr. HS77

€ 11,75 inkl.

PU-Schaumpistole

passend für alle handelsüblichen Schaum-Kartuschen
ergonomischer Handgriff
vernickelte Ausführung
Regulierschraube



Best.-Nr. PU-P

€ 21,95 inkl.

Kartuschenpresse

mit glatter Schubstange aus Stahl
Zylinder aus Alu
inkl. Dosierspitze u. Adapte
verwendbar für Normkartuschen und Beute
Gewicht
P168-A = 0,82 kg
P168-AL = 1,0 kg



Best.-Nr. P168-A 400 ml Beutel

€ 20,95 inkl.

Best.-Nr. P168-AL 600 ml Beutel

€ 24,95 inkl.

Plattenheber

aus Stahlblech
verzinkte Ausführung
verstellbar von 300 bis 500 mm
Holzgriff



Best.-Nr. BW-PH500

€ 10,75 inkl.

Fliesenleger-Schwamm

extra saugfähig
Abmessung 115x170x70 mm



Made in Europe

Best.-Nr. BW-FS115

€ 2,60 inkl.

Knieschoner mit Durchstichschutz

Schalen aus Gummi
mit elastischen Riemen
25 kg Durchstichschutz
Leistungsstufe 2
nach EN 14004:2004



Made in Germany

Best.-Nr. BW-KSSP

€ 20,95 inkl.

Gipserspachtel, gerader Hals

rostfreie Ausführung
Kunststoffgriff

Made in Europe



lackierter Holzgriff



Best.-Nr. BW-GS60R 60 mm, Holzgriff

€ 3,95 inkl.

Best.-Nr. BW-GS80R 80 mm, Holzgriff

€ 4,15 inkl.

Best.-Nr. BW-GS60RK 60 mm, KU-Griff

€ 5,45 inkl.

Best.-Nr. BW-GS80RK 80 mm, KU-Griff

€ 5,65 inkl.

Fliesenwasch-Set, 4-tlg.

22-Liter Wascheimer
Rollenaufsatz
Fliesenwaschbrett mit Hydroschwammauflage
14x28 cm
Fliesenfugbrett mit Zellgummauflage
14x28 cm

Made in Europe



Best.-Nr. BW-FWS3

€ 31,95 inkl.



Handwerk & Werkstatt

Maurerkelle mit Schwanenhals

rostfreie Ausführung

Made in Europe



Kunststoffgriff

Best.-Nr. BW-KS160	160 mm, Holzgriff	€ 5,95 inkl.
Best.-Nr. BW-KS180	180 mm, Holzgriff	€ 6,45 inkl.
Best.-Nr. BW-KS160K	160 mm, KU-Griff	€ 7,55 inkl.
Best.-Nr. BW-KS180K	180 mm, KU-Griff	€ 7,95 inkl.

Katzenzunge, gerader Hals

160 mm
rostfreie Ausführung

Made in Europe



lackierter Holzgriff

Best.-Nr. BW-KZ160R	Holzgriff	€ 4,50 inkl.
Best.-Nr. BW-KZ160RK	KU-Griff	€ 5,75 inkl.

Glättekelle

rostfreie Ausführung
280x130 mm

lackierter Holzgriff



Made in Europe

Best.-Nr. R8001	lackierter Holzgriff	€ 6,35 inkl.
Best.-Nr. R8001K	KU-Griff	€ 6,75 inkl.

Glättekelle, gezahnt

rostfreie Ausführung
280x130 mm
lackierter Holzgriff

i Auch mit Kunststoffgriff lieferbar.

Made in Europe



Best.-Nr. R8022	Zahnung 6x6 mm	€ 5,75 inkl.
Best.-Nr. R8024	Zahnung 8x8 mm	€ 6,95 inkl.
Best.-Nr. R8023	Zahnung 10x10 mm	€ 6,95 inkl.

Reibebrett mit Schwammgummibelag

aus Polystyrol
Schwammgummibelag 20 mm
280x140 mm

Made in Europe



Best.-Nr. RB280S	grober Belag	€ 7,35 inkl.
Best.-Nr. RB280S-F	feiner Belag	€ 7,60 inkl.

Reibebrett

aus Kunststoff

Made in Europe



Best.-Nr. RB280	280 x 140 mm	€ 3,00 inkl.
Best.-Nr. RB360	360 x 200 mm	€ 4,95 inkl.
Best.-Nr. RB420	420 x 220 mm	€ 6,10 inkl.

Maurer-/Senklotschnur

geflochten
Polypropylen
auf Kunststoffspule

Schnurstärke:
BW-MS10100 = 1,0 mm
BW-MS1750 = 1,7 mm

Made in Europe



Best.-Nr. BW-MS10100	Länge 100 m	€ 4,15 inkl.
Best.-Nr. BW-MS1750	Länge 50 m	€ 2,60 inkl.

Schleifgitter

netzartiges Nylongewebe, Kunstharzbindung
Körnung 100, Inhalt 10 Stück 280 x 93 mm
für Trocken- und Nassschliff von
Spachtelmassen, Grundierungen usw.

Handschleifer
für Schleifgitter
einfaches Wechseln
des Schleifgitters



Best.-Nr. BW-HS240	Handschleifer	€ 6,25 inkl.
Best.-Nr. BW-SGK100	Schleifgitter	€ 4,95 inkl.



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

HIT Bolzenschneider

leichtgängig, optimale Kraftübertragung
 auswechselbare Köpfe aus Spezialstahl gehärtet
 Scheidleistung bis 48 HRC
 Feineinstellung der Schneidwinkelstellung
 Griffstangen aus Stahlrohr
 Griffhüllen aus Kunststoff



Best.-Nr. NBC450	Länge 450 mm	Schneidleistung Stahl (HRC48) Zugfestigkeit 500 N/mm ² bzw. 1600 N/mm ² : 8,0 bzw. 5,5 mm	€ 44,95 inkl.
Best.-Nr. NBC600	Länge 600 mm	Schneidleistung Stahl (HRC48) Zugfestigkeit 500 N/mm ² bzw. 1600 N/mm ² : 10,0 bzw. 7,0 mm	€ 56,95 inkl.
Best.-Nr. NBC750	Länge 750 mm	Schneidleistung Stahl (HRC48) Zugfestigkeit 500 N/mm ² bzw. 1600 N/mm ² : 13,0 bzw. 8,0 mm	€ 78,95 inkl.
Best.-Nr. NBC900	Länge 900 mm	Schneidleistung Stahl (HRC48) Zugfestigkeit 500 N/mm ² bzw. 1600 N/mm ² : 16,0 bzw. 9,0 mm	€ 104,95 inkl.

Eckrohrzange

Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, Verzahnung gehärtet
 S-Maul 45° abgewinkelt



Best.-Nr. 8093-1	Arbeitsbereich 1"	€ 18,45 inkl.
Best.-Nr. 8093-1.5	Arbeitsbereich 1,5"	€ 25,95 inkl.
Best.-Nr. 8093-2	Arbeitsbereich 2"	€ 37,95 inkl.

Monierzange

Chrom-Vanadium-Stahl, tauchlackiert



Best.-Nr. MZ220	Länge 220 mm	€ 8,45 inkl.
Best.-Nr. MZ250	Länge 250 mm	€ 8,95 inkl.
Best.-Nr. MZ280	Länge 280 mm	€ 9,95 inkl.

Kombi-Blechscherer

induktiv gehärtet, geeignet auch für V2A-Bleche
 mit Öffnungsfeder, Griffe mit Kunststoff überzogen
 Länge 260 mm, rechtsschneidend



Made in Europe

Best.-Nr. 500R	€ 33,95 inkl.
----------------	---------------

Drillapparat

für harten Einsatz zum Rödeln von Bindedrähten, Zaundrähten
 Betonstahl, Sackverschlüsse
 präzisionsgefräste Spindel, automatischer Rücklauf
 Aufhängeöse



Made in Europe

Best.-Nr. BW-DA310	€ 20,95 inkl.
--------------------	---------------

Steinmeißel

aus luftgehärtetem CV-Stahl
 unfallsichere Schlagköpfe
 Schaft lackiert 23x13 mm
 Klingebreiten 26 bzw. 29 mm



Made in Germany

Best.-Nr. 104S250	Länge 250 mm	€ 7,05 inkl.
Best.-Nr. 104S300	Länge 300 mm	€ 8,85 inkl.

Schlitzmeißel

Schaft lackiert 26x7 mm
 Länge 240 mm, Klingbreite 26 mm
 für Stein- und Metallbearbeitung

Made in Germany



Best.-Nr. 100S240	Schlitzmeißel	€ 7,55 inkl.
Best.-Nr. FM50	Fugenmeißel	€ 12,25 inkl.

Fugenmeißel

Fugenmeißel:
 Schaft lackiert 23x13
 Länge 250 mm
 Klingbreite 50 mm



Handwerk & Werkstatt

Kombinationszange

nach DIN ISO 5745
Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
universell einsetzbar, mit schlanken Kopf
induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC
Kopf verchromt, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen

Schnittwerte
bis Drahtstärke:
160 mm bis 1,6 mm
180 mm bis 1,6 mm



Made in Austria

Best.-Nr. 90005-160	Länge 160 mm	€ 15,95 inkl.
Best.-Nr. 90005-180	Länge 180 mm	€ 16,95 inkl.

Flachrundzange 200 mm

nach DIN ISO 5745
Flach-/runde lange Backen, Greiffläche gezahnt
für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidearbeiten
Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC
Kopf verchromt, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen



Made in Austria

Best.-Nr. 90215-200	gerade	€ 19,95 inkl.
Best.-Nr. 90225-200	gebogen	€ 23,95 inkl.

Kraft-Seitenschneider

nach DIN ISO 5749
Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
mit schlanken Kopf, ideal bei engen Platzverhältnissen
induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63-65 HRC
für alle Drähte auch Pianodraht
Kopf verchromt, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen

Schnittwerte
bis Drahtstärke:
160 mm bis 1,6 mm
180 mm bis 1,8 mm
200 mm bis 2,0 mm



Made in Austria

Best.-Nr. 90765-160	Länge 160 mm	€ 23,75 inkl.
Best.-Nr. 90765-180	Länge 180 mm	€ 25,85 inkl.
Best.-Nr. 90765-200	Länge 200 mm	€ 26,95 inkl.

Wasserpumpenzange

nach DIN ISO 8976 Form C, mit durchgestecktem Gelenk
Klemmschutz, Druckknopf-Einhandverstellung, versetzte Greifflächen
selbstklemmend an Muttern und Rohren, lange Zangenbacken mit
induktiv gehärteten Zähnen Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Kopf klar lackiert, mit getauchtem und gerippten Griffschutz

Arbeitsbereich:
180 mm bis 35 mm, 255 mm bis 38 mm, 310 mm bis 44 mm



Made in Austria

Best.-Nr. 90867-180	Länge 180 mm	€ 17,95 inkl.
Best.-Nr. 90867-255	Länge 255 mm	€ 20,95 inkl.
Best.-Nr. 90867-310	Länge 310 mm	€ 28,95 inkl.

Montagezangenzangen-Satz, 4-tlg.

gängige Zusammenstellung für Außen- und Innensicherungsringe
Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
Kopf schwarz, mit getauchtem Griffschutz

Inhalt:
Montagezange 182/169 mm, Form A und B
Montagezange 182/169 mm, Form C und D



Made in Austria

Best.-Nr. 90002	€ 46,95 inkl.
-----------------	---------------

VDE-Zangensatz, 3-tlg.

VDE isoliert bis 1000 V nach EN 60900/IEC 60900:2004
Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
Kopf verchromt, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen

Inhalt:
Kombizange 180 mm
Seitenschneider 160 mm
Flachrundzange 200 mm



Made in Austria

Best.-Nr. 90004	€ 64,95 inkl.
-----------------	---------------



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

TX Spanplattenschrauben-Box

blau-verzinkt, inklusive
Magnethalter und 2 Bits

inklusive
Magnethalter
und 2 Bits



Best.-Nr. TB4040	Größe 4,0x40 mm	Inhalt 455 Stück
Best.-Nr. TB4050	Größe 4,0x50 mm	Inhalt 385 Stück
Best.-nr. TB4545	Größe 4,5x45 mm	Inhalt 300 Stück
Best.-Nr. TB4550	Größe 4,5x50 mm	Inhalt 265 Stück
Best.-Nr. TB4560	Größe 4,5x60 mm	Inhalt 215 Stück
Best.-Nr. TB5060	Größe 5,0x60 mm	Inhalt 195 Stück
Best.-Nr. TB5070	Größe 5,0x70 mm	Inhalt 160 Stück
Best.-Nr. TB5080	Größe 5,0x80 mm	Inhalt 140 Stück
Best.-NR. TB60100	Größe 6,0x100 mm	Inhalt 85 Stück
Best.-Nr. TB60120	Größe 6,0x120 mm	Inhalt 70 Stück

je Box
€ 7,95 inkl.

Klappbock, höhenverstellbar

massives Vierkanrohr
lackiert/verzinkt
max. Belastung 200 kg
höhenverstellbar von 80–130 cm
Sicherheitsverschluss
Auflagebacken 68 cm
zusammenklappbar
Gewicht 6,35 kg



Best.-Nr. KB200

€ 28,95 inkl.

Montagestützen

universelle Arbeitshilfe für vorübergehendes Abstützen und Fixieren
im horizontalen und vertikalen Bereich
einfache Handhabung durch Schnellspannsystem
ergonomisch geformter Griff
schwenkbare, rutschfeste Kunststoffplatten mit rutschfesten
Auflageflächen ermöglichen Einsatz auch in Schrägen (max. 45°)
stabiles Stahlrohr mit Abstecklöchern für die Höhenverstellung
geprüfte Ausführung

Modell M115

verstellbar von 57–118 cm

Anwendungsbereich:

für den Trockenbau zB beim Einbau
von Türzargen

Technische Daten:

max. zul. Belastung (90°)	30 kg
Mindestlänge	ca. 57 cm
Maximallänge	ca. 118 cm
Rohrstärke	0,8 mm
Gewicht	ca. 1 kg

Modell M290

verstellbar von 115–292 cm

Anwendungsbereich:

für den Trockenbau zB Fixierung von
Deckenpaneelen, Deckenbrettern
Deckenunterkonstruktionen, Kabelkanälen
ideal auch zur Errichtung von Staubwänden

Technische Daten:

max. zul. Belastung (90°)	30 kg
Mindestlänge	ca. 115 cm
Maximallänge	ca. 292 cm
Rohrstärke	0,8 mm
Gewicht	ca. 2 kg



Best.-Nr. M115 von 57–118 cm

€ 15,95 inkl.

Best.-Nr. M290 von 115–292 cm

€ 19,95 inkl.

TX Spanplattenschrauben-Box „Starter“

10 Stück Spanplattenschrauben-Boxen
in den Größen 3,5x30/4,0x40/4,0x50
4,5x45/4,5x50/4,5x60/5,0x60/5,0x70
5,0x80 und 6,0x100 mm
Schrauben in praktischer Entnahmebox
inklusive. Bit, mit 2 Montageleisten
zur übersichtlichen Unterbringung



Best.-Nr. SBT10

€ 42,95 inkl.

Magnethalter mit Tiefenanschlag

ideal für Serienschraubung zB. Terrasse, Sichtverkleidungen usw.
stufenlos verstellbarer Tiefenanschlag
einfaches Einstellen der gewünschten Einschraubtiefe
starker Ringmagnet für sicheren Halt der Schraube
Länge 60 mm
1/4"-Sechskantantrieb



Best.-Nr. MH76

€ 6,45 inkl.



Handwerk & Werkstatt

Schutzhandschuh

mit Nitril beschichtet, Microfinish für besondere Grifffestigkeit bei öligen und nassen Gegenständen
Ausführung:
5-Finger-Nylon-Handschuh
Strickbund, hohes Tastgefühl
nach EN-Norm 388, CE-geprüft
Kategorie II



Best.-Nr. AH-7NG		Größe 7	je Paar € 4,65 inkl.
Best.-Nr. AH-8NG		Größe 8	
Best.-Nr. AH-9NG		Größe 9	
Best.-Nr. AH-10NG		Größe 10	
Best.-Nr. AH-11NG		Größe 11	

Kälteschutz-Handschuh

mit Latex beschichtet
Microfinish für hohe Grifffestigkeit bei trockenen und nassen Gegenständen
Ausführung:
5-Finger-Kälteschutzhandschuh aus synthetischen Polymer
Strickbund
nach EN-Norm 388/EN511
CE-geprüft, Kategorie II



Best.-Nr. AH-7LGT		Größe 7	je Paar € 6,45 inkl.
Best.-Nr. AH-8LGT		Größe 8	
Best.-Nr. AH-9LGT		Größe 9	
Best.-Nr. AH-10LGT		Größe 10	
Best.-Nr. AH-11LGT		Größe 11	

Schutzhandschuh

mit Latex beschichtet
Microfinish für hohe Grifffestigkeit bei trockenen und nassen Gegenständen
Ausführung:
5-Finger-Universalhandschuh aus Polyester/Baumwolle, Strickbund
nach EN-Norm 388, CE-geprüft
Kategorie II



Best.-Nr. AH-7LG		Größe 7	je Paar € 4,85 inkl.
Best.-Nr. AH-8LG		Größe 8	
Best.-Nr. AH-9LG		Größe 9	
Best.-Nr. AH-10LG		Größe 10	
Best.-Nr. AH-11LG		Größe 11	

Schnittschutz-Handschuh

Kevlar Handschuh mit Latex
Microfinish gewährleistet sicheren Schutz bei scharfkantigen Materialien wie Glas, Blech Kunststoff usw...
nach EN-Norm 388, CE-geprüft
Kategorie II



Best.-Nr. AH-7LGK		Größe 7	je Paar € 11,95 inkl.
Best.-Nr. AH-8LGK		Größe 8	
Best.-Nr. AH-9LGK		Größe 9	
Best.-Nr. AH-10LGK		Größe 10	
Best.-Nr. AH-11LGK		Größe 11	

i Hauptaufgabe der Atemschutzmasken ist die Reduktion des eingeatmeten Feinstaubs, z.B. bei Bauarbeiten sowie im medizinischen Bereich der Schutz vor Einatmung kleiner Krankheitserreger (Tröpfcheninfektion).
Basierend auf der Europäischen Norm EN 149 gibt es drei Filterklassen.
FFP1: Einsatz u. a. bei Anwendungen mit Hausstaub und Rost zur Infektionsverhütung bei Tuberkulosefällen und zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.
FFP2: Einsatz u. a. bei Anwendungen mit Mineralfaser, Steinstaub oder Holzstaub, zur Infektionsverhütung bei Tuberkulosefällen und zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.
FFP3: Einsatz u. a. bei Anwendungen mit Mineralfaser, Steinstaub Batteriesäure oder Holzstaub und zum Schutz vor giftigen Stoffen sowie vor Tröpfchenaerosolen, krebserzeugenden Stoffen, radioaktiven Stoffen, Enzymen, Mikroorganismen (Viren, Bakterien Pilzen und deren Sporen).

Feinstaubmaske

FFP1, Gummizug, CE-geprüft
zugelassen nach EN 149:2001



Feinstaubmaske mit Ventil

FFP2, mit Ausatemventil, Feuchtigkeit und Wärme in der Maske können leichter entweichen, Gummizug, CE-geprüft
zugelassen nach EN 149:2001



Best.-Nr. FSM-GP	FFP1, 15 Stück hygienisch verpackt	€ 11,55 inkl.
Best.-Nr. FSM-FGP	FFP2, 12 Stück hygienisch verpackt	€ 13,95 inkl.



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

Kapselgehörschutz SNR 28 dB

nach EN 352-1
weiche Dichtkissen
perfekte Passform
verstellbarer Kunststoffbügel
geringes Gewicht



Best.-Nr. S54C-GS

€ 10,95 inkl.

Schutzbrille mit Bügel

beschlagfreie Gläser mit
Seitenschutz, bruchfeste
Ausführung aus Kunststoff
biegsamer Bügel gewähr-
leistet perfekte Passform



11079C
Ausführung wie 11078C
mit Sonnenschutz UV400

Best.-Nr. 11078C

€ 5,45 inkl.

Best.-Nr. 11079C UV400

€ 6,65 inkl.

Axt

geschmiedet, Schneide poliert, mit Nagelzug am Haus und Blatt
Stahlhärte 47-52 HRC, Eschenstiel, rutschfestes Griffende
Klingenschutz aus Gummi



Best.-Nr. A9-12 Kopfgewicht 1250 g

€ 23,95 inkl.

Best.-Nr. A9-14 Kopfgewicht 1400 g

€ 24,95 inkl.

Forstkeil aus Kunststoff

aus winterhartem Kunststoff
hohe Schlagfestigkeit
geriffelte Oberfläche

Breiten:
KEIL20 = 7,0 cm
KEIL25 = 7,5 cm



Best.-Nr. KEIL20 Länge 20 cm

€ 6,95 inkl.

Best.-Nr. KEIL25 Länge 25 cm

€ 7,95 inkl.

Spaltaxt

geschmiedet, Schneide poliert, Stahlhärte 47-52 HRC, Eschenstiel
rutschfestes Griffende, Klingenschutz aus Gummi, hohe Spaltkraft
Kopfgewicht 2000 g, Stiellänge 800 mm



Best.-Nr. A9-20

€ 29,95 inkl.

Forstkeil aus Aluminium

Fäll- und Spaltkeil aus Aluminium
sicheres und genaues Fällen
geriffelte Oberfläche

Länge 25 cm
Breite 5,3 cm



Best.-Nr. KEIL25A

€ 19,95 inkl.

Spalthammer

geschmiedet, Schneide poliert, Stahlhärte 47-52 HRC, Eschenstiel
rutschfestes Griffende, Klingenschutz aus Gummi
Kopfgewicht 3000 g, Stiellänge 950 mm



Best.-Nr. A9-30

€ 29,95 inkl.

Forstkeil aus Stahl

aus Stahl lackiert
gedrehte Ausführung
mit Einkerbungen für besseren Halt

Länge 20,5 cm
Breite 5,0 cm
Gewicht 1400 g



Best.-Nr. KEIL20S

€ 17,95 inkl.



Handwerk & Werkstatt

Verlängerungskabel 25 m

Kabellänge 25 m
16 Ampere
Gummikabel
H05RR-F3G1,5 mm²
250 V
IP44
für den Außenbereich geeignet



Best.-Nr. K25MG

€ 39,95 inkl.

Kabelbinder

aus Kunststoff
UV-beständig
50 Stück im Beutel



Best.-Nr. 138-50 250x4,8 mm, schwarz € 3,15 inkl.

Best.-Nr. 138-50N 250x4,8 mm, natur € 3,15 inkl.

Best.-Nr. 138-50L 450x7,8 mm, schwarz € 8,35 inkl.

Best.-Nr. 138-50LN 450x7,8 mm, natur € 8,35 inkl.

Kabelbinder, wiederlösbar

aus Kunststoff
Farbe schwarz
UV-beständig
ideal für Arbeiten in
Etappen
50 Stück im Beutel




Best.-Nr. 139-50 200x7,6 mm € 4,35 inkl.

Best.-Nr. 139-50M 300x7,6 mm € 5,95 inkl.

Best.-Nr. 139-50L 370x7,6 mm € 6,85 inkl.

Schrumpfschlauch-Set, 26-tlg.

flexibler Schrumpfschlauch
Durchmesser 2/3/3,5/4,5/6,5/9/12/16 mm
Länge 200 mm
Schrumpfverhältnis 1:2 bei
Erhitzung mittels Heissluftföhn
für elektrische Isolation
Schutz vor Korrosion und
Abnutzung



Best.-Nr. 138-26

€ 4,70 inkl.

Kabeltrommel mit Automatik, 15 m

schlagfestes
Kunststoffgehäuse
15 m Arbeitskabel
2.5 m Anschlusskabel
Gummikabel H07RN-F
automatischer Kabel-
rücklauf
Blockiervorrichtung
Anschraubbügel aus
Metall
max. Belastung 2.300 W
Schutzklasse 1



Best.-Nr. KT15K

€ 74,95 inkl.

Kabelmesser

zum Entmanteln aller gängiger Rundkabel
automatische Einstellung auf Rund- und
Längsschnitt, Messer TiN-beschichtet
inklusive Ersatzmesser
Arbeitsbereich:
8,0–28,0 mm Durchmesser



Made in
Germany

Best.-Nr. 10280

€ 11,95 inkl.

VDE-Abisolierzange

Schenkel VDE isoliert bis 1000 V
selbstöffnend
Festschraube
Sondervergütungsstahl
2-Komponenten-Griffschutzhüllen
für Drähte von 0,8 bis 6,0 mm²



Made in
Austria

Best.-Nr. 90106-160

€ 21,95 inkl.

Heissluftgebläse 2000 W

zum Entfernen von Lack-
und Farbanstrichen
Verformen von Kunststoffen
Trocknen, Enteisen etc.
2 Gebläsestufen, elektronisch
gesteuerte Temperaturregelung
Arbeitstemperatur
Stufe I 50–450° C
Stufe II 90–600° C



Best.-Nr. HL2000P

€ 36,95 inkl.



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

Arbeitsleuchte mit Energiesparlampen

Leuchtkraft ca. 3.600 Lumen
2 x 18 Watt und 1 x 24 Watt
fremdkörper- und
spritzwassergeschützt
schwenkbarer Metallständer
mit Moosgummi-Griffteil
Schutzklasse 1
Gummikabel
HO7RN-R3G 1,5 mm²
Kabellänge 3 m
2 Steckdosen



Best.-Nr. PRO21L

€ 49,95 inkl.

Halogenstrahler 400 W

inklusive 3 Lampen
Glasschutzgitter
Alurefektor
Schutzklasse 1
Schutzart Ip54
schwenkbarer Metallständer
mit Moosgummi-Griffteil
Kabellänge 3 m
Energieklasse C
Leuchtkraft ca. 8.600 Lumen



inklusive Lampen

Best.-Nr. PRO3L-L

€ 19,95 inkl.

LED Auto-/Arbeitsleuchte

36+9 LED-Lampen, 3,6 V, 2 Leuchtfunktionen, bruchfestes
Kunststoffgehäuse, LI-ION-Akku
Aufladen mittels Ladegerät oder
12 V Autosteckdose
inklusive Ladegerät
Ladekabel und
Magnethalter



Best.-Nr. ASL36A

€ 32,95 inkl.

Halogenstrahler mit Teleskopstativ 400 W

inklusive 3 Lampen
Glasschutzgitter
Alurefektor
Schutzklasse 1
Schutzart IP54
Stativ aus massiven Stahlrohr
mit Schnelldrehverschlüssen
und Schnellarretierung
verstellbar von 80–200 cm
Kabellänge 3 m
Energieklasse C
Leuchtkraft ca. 8.600 Lumen



inklusive Lampen

Best.-Nr. PRO4L-L

€ 33,95 inkl.

LED Stabtaschenlampe

sehr helles Licht durch 5 Watt LED, Aluminiumgehäuse
spritzwassergeschützt (IPX4), Gewicht 280 g
2 Leuchtfunktionen
6 Stunden Leuchtdauer
Leuchtweite ca. 150 m
inklusive Batterien
Länge 225 mm



Best.-Nr. 1553

€ 29,95 inkl.

Halogen-Ersatzlampen-Set, 3-tlg.

R7s-Aufnahme
Länge 118 mm
Energieklasse C

Leuchtwert:
230 Watt = ca. 4.700 Lumen
400 Watt = ca. 8.600 Lumen



Best.-Nr. 1562M

€ 6,45 inkl.

Best.-Nr. HS230R7S-3 230 Watt

€ 6,95 inkl.

Best.-Nr. HS400R7S-3 400 Watt

€ 6,95 inkl.



Handwerk & Werkstatt

Magnethalter

1/4"-Sechskantantrieb
starker Dauermagnet

Länge:
MH60 = 60 mm
MH75 = 75 mm



Best.-Nr. MH60	mit Schnellwechselfutter	€ 6,45 inkl.
Best.-Nr. MH75	mit Ringmagnet	€ 4,45 inkl.

Magnethalter, extra lange Ausführung

1/4"-Sechskantantrieb
starker Dauermagnet



Best.-Nr. HM125	Länge 125 mm	€ 4,45 inkl.
Best.-Nr. MH200	Länge 200 mm	€ 5,25 inkl.

Bits-Box, 32-tlg.

aus S2-Stahl, Farbbleitsystem
Bithalter mit Ringmagnet
bruchfeste Kunststoffbox mit
Bit-Halteinsatz
Größen: PH1/2/3; PZ1/2/3
FL3/4/5/6; SW3/4/5/6
TX10/15/20/25/27/30/40
TXB10/15/20/25/27/30/40
1/4"-Sechskantantrieb



Best.-Nr. 30325	€ 16,95 inkl.
-----------------	---------------

Bits

1/4"-Sechskantantrieb, Länge 25 mm, hochwertige Ausführung
perfekte Paßgenauigkeit

Made in Germany

PZ



Best.-Nr. 27268	PZ1	€ 0,45 inkl.
Best.-Nr. 27267	PZ2	€ 0,45 inkl.

PH



Best.-Nr. 27257	PH1	€ 0,45 inkl.
Best.-Nr. 27258	PH2	€ 0,45 inkl.

TX



Best.-Nr. 29563	TX10	€ 0,75 inkl.
Best.-Nr. 29564	TX15	€ 0,75 inkl.
Best.-Nr. 29565	TX20	€ 0,75 inkl.
Best.-Nr. 29566	TX25	€ 0,75 inkl.
Best.-Nr. 29568	TX30	€ 0,75 inkl.

Bits-Box, 56-tlg.

aus S2-Stahl, Farbbleitsystem
Bithalter mit Ringmagnet
bruchfeste Kunststoffbox mit
Bits-Halteinsatz
Größen: PH1/2/3; PZ1/2/3
FL3/5/6; SW3/4/5
TX10/15/20/25/27/30/40
1/4"-Sechskantantrieb



Best.-Nr. 30565	€ 32,95 inkl.
-----------------	---------------

Bitsgarnitur COMBIT, 11-tlg.

aus hochwertigem Stahl
für Verschraubungen mit
hohem Drehmoment
mit Magnethalter 60 mm
1/4"-Sechskantaufnahme

Made in Germany



Best.-Nr. 28470	PZ1/2/3, PH1/2/3	€ 12,50 inkl.
Best.-Nr. 28471	TX10/15/20/25/30/40	€ 12,50 inkl.

Außensechskant-Bitsbox, 6-tlg.

für Direktantrieb
Chrom-Vanadium-Stahl
satinieret, Bitseinsätze mit
integriertem Magnet
mit 1/4"-Adapter
Größen:
8/10/13/14 mm 3/8"



Best.-Nr. 3007	€ 12,95 inkl.
----------------	---------------



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

TXB Schraubendrehersatz, 6-tlg.

Klinge aus hochvergütetem
Spezialstahl
Mehrkomponentengriff
in Dreikant-Form für
maximale Drehmomente
Klingenspitze mit Bohrung
Größen:
TXB10/TXB15
TXB20/TXB25/TXB30/TXB40



Best.-Nr. 653726

€ 22,95 inkl.

Magazinschraubendreher

ergonomischer Handgriff
mit integriertem Bitsmagazin
Ratschenfunktion, Klinge verstellbar
Dauermagnet, automatische Arretierung
Bits aus S2-Stahl
Größen:
PZ1/2, PH1/2
FL4/6
TX15/20/25/30



Best.-Nr. 2660

€ 12,95 inkl.

Schraubendrehersatz, 5-tlg.

Klinge aus hochvergütetem
Spezialstahl
Mehrkomponentengriff
in Dreikant-Form für
maximale Drehmomente
Größen 653865:
PH1/PH2, FL4.0/FL5.5/FL6.0
Größen 653866:
PZ1/PZ2, FL4.0/FL5.5/FL6.0



Best.-Nr. 653865 Bestückung PH/FL

€ 20,95 inkl.

Best.-Nr. 653866 Bestückung PZ/FL

€ 20,95 inkl.

VDE Schraubendrehersatz, 6-tlg.

Klinge aus hochvergütetem
Spezialstahl
Mehrkomponentengriff
in Dreikant-Form für
maximale Drehmomente
inklusive Spannungsprüfer
Größen:
FL2.5/FL4.0/FL5.5, PH1/PH2



Best.-Nr. 653741

€ 20,95 inkl.

Kugelpf-Sechskant-Stiftschlüsselsatz

9-teilig, extra lange Ausführung, Chrom-Vanadium-Stahl
Farbleitsystem für einfache Größenwahl, Schlüsselhalter
Größen: 1.5/2.2.5/3/4/5/6/8/10 mm



Best.-Nr. 220CV

€ 15,95 inkl.

TX-Stiftschlüsselsatz

9-teilig, extra lange Ausführung, Chrom-Vanadium-Stahl
Farbleitsystem für einfache Größenwahl, Schlüsselhalter
Größen: TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/TX40/TX45/TX50



Best.-Nr. 320CV

€ 16,95 inkl.

Kugelpf-Sechskant-Stiftschlüsselsatz

8-teilig, lange Ausführung
Chrom-Vanadium-Stahl
patentierter Schlüsselhalter
mit T-Griff-Funktion
Größen:
2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm



Best.-Nr. 214CV

€ 10,95 inkl.

TX-Stiftschlüsselsatz

8-teilig, lange Ausführung
Chrom-Vanadium-Stahl
patentierter Schlüsselhalter
mit T-Griff-Funktion
Größen:
TX10/TX15/TX20
TX25/TX30/TX40/TX45/TX50



Best.-Nr. 314CV

€ 12,95 inkl.



Handwerk & Werkstatt

Umschaltknarre

Chrom-Vanadium-Stahl, Links-/Rechtsfunktion
Schnellwechselsystem, Verzahnung: 72 Zähne
PAK-freier 2-Komponentengriff



Best.-Nr. 073-14A	1/4"-Vierkantantrieb	€ 18,95 inkl.
Best.-Nr. 073-38A	3/8"-Vierkantantrieb	€ 22,95 inkl.
Best.-Nr. 073-12A	1/2"-Vierkantantrieb	€ 27,95 inkl.

Gabelschlüsselsatz, 12-tlg., 6–32 mm

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, in robuster Rolltasche
Größen: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15
16x17/18x19/20x22/21x23/24x27/25x28 und 30x32 mm



Best.-Nr. 5-12PK	€ 37,95 inkl.
------------------	---------------

Gabel-Ringschlüsselsatz, 4-tlg., 36–50 mm

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Ringstellung 15°
12-kant-Ring mit Wellenprofil
Größen: 36x36/41x41/46x46 und 50x50 mm



Best.-Nr. 222-4P	€ 124,95 inkl.
------------------	----------------

Gabel-Ringschlüsselsatz, Knarrenfunktion

4-tlg., von 10–19 mm
Chrom-Vanadium-Stahl
verchromt, 12-kant-Ring
Knarre feinverzahnt
links/rechts-Funktion
Spezialbacken verhindern
ein Abrutschen
Schlüsselhalter
Größen:
10x10/13x13/17x17/19x19 mm



Best.-Nr. 11-4PC	mit 180° Gelenk	€ 41,95 inkl.
Best.-Nr. 13-4PC	gerade Ausführung	€ 48,95 inkl.

Ringschlüsselsatz, 12-tlg., 6–32 mm

Chrom-Vanadium-Stahl
verchromt
tief gekröpfte
Ausführung
12-kant-Ring
mit Wellenprofil
in robuster
Rolltasche
Größen:
6x7/8x9/10x11
12x13/14x15/16x17
18x19/20x22/21x23
24x27/25x28 und
30x32 mm



Best.-Nr. RS12PK	€ 52,95 inkl.
------------------	---------------

Gabel-Ringschlüsselsatz, 25-tlg., 6–32 mm

Chrom-Vanadium-Stahl
verchromt
Ringstellung 15°
12-kant-Ring
mit Wellenprofil
in robuster
Rolltasche
Größen:
6/7/8/9/10/11/12
13/14/15/16/17
18/19/20/21/22
23/24/25/26/27
28/30 und 32 mm



Best.-Nr. 222-25PK	€ 74,95 inkl.
--------------------	---------------



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

Steckschlüsselsatz, 108-tlg., 4–32 mm

1/4"-und 1/2"-Antrieb, Chrom-Vanadium, 6-kant-Einsätze mit Wellenprofil von 4–32 mm, FL/PH/PZ/TX/SW/E-Einsätze, Drehgriff Umschaltknarre, Verlängerung, Gelenk, Zündkerzeneinsatz



Best.-Nr. 4108

€ 119,95 inkl.

Steckschlüsselsatz, 23-tlg., 4–13 mm

1/4"-Antrieb
Chrom-Vanadium-Stahl
6-kant-Einsätze mit Wellenprofil von 4–13 mm
PH/PZ/TX-Einsätze
Umschaltknarre
Verlängerung



Best.-Nr. 4023

€ 26,95 inkl.

Steckschlüsselsatz

46-tlg., von 4–14 mm
1/4"-Antrieb
Chrom-Vanadium-Stahl
6-kant-Einsätze mit Wellenprofil von 4–14 mm
FL/PH/PZ/TX/SW-Einsätze
Umschaltknarre, Drehgriff
Verlängerung, Gelenk



Best.-Nr. 4046

€ 46,95 inkl.

Steckschlüsselsatz, 20-tlg., 19–50 mm

3/4"-Antrieb, Chrom-Vanadium-Stahl, 6-kant-Einsätze mit Wellenprofil von 19-50 mm, Umschaltknarre, Gelenkgriff, Gelenk, Verlängerung, Adapter



Best.-Nr. 4020

€ 189,00 inkl.

Steckschlüsselsatz

30-tlg., von 6–24 mm
3/8"-Antrieb
Chrom-Vanadium-Stahl
6-kant-Einsätze mit Wellenprofil von 6–24 mm
Umschaltknarre
Verlängerung, Gelenk
Zündkerzeneinsatz



Best.-Nr. 4032

€ 55,95 inkl.

Steckschlüsselsatz

25-teilig, von 10–32 mm
1/2"-Antrieb
Chrom-Vanadium-Stahl
6-kant-Einsätze mit Wellenprofil von 10–32 mm
Umschaltknarre, Gelenk
Verlängerung, Schiebegriff
Zündkerzeneinsatz



Best.-Nr. 4025

€ 64,95 inkl.



Handwerk & Werkstatt

Innensechskant-Einsatz-Kassette

9-teilig, 1/2"-Antrieb
Chrom-Vanadium-Stahl
verchromt
Größen:
SW5/SW6/SW7/SW8/SW9
SW10/SW12/SW14/SW17
5 Jahre Garantie



Best.-Nr. 3810

€ 30,95 inkl.

E-Profil-Einsatz-Kassette

8-teilig, 1/2"-Antrieb
Chrom-Vanadium-Stahl
verchromt
Größen Einsätze
E10/E12/E14/E16/E18
E20/E22/E24
5 Jahre Garantie



Best.-Nr. 3812

€ 30,95 inkl.

TX-Einsatz-Kassette

9-teilig, 1/2"-Antrieb
Chrom-Vanadium-Stahl
verchromt
Größen Einsätze
TX20/TX25/TX27/TX30
TX40/TX45/TX50/TX55
TX60



Best.-Nr. 3822

€ 30,95 inkl.

Adapterset, 6-tlg.

für Einsätze und Knarren
mit Vierkantantrieb
Chrom-Vanadium-Stahl
verchromt
Größen Adapter
von 1/4" bis 3/4"



Best.-Nr. ADS6

€ 12,95 inkl.

Präzisions-Drehmomentschlüssel

Auslösegenauigkeit +/- 3%, automatische, Kurzauslösung
1/2"-Vierkant durchsteckbar für Links- und Rechtsdrehungen
Umschalthebel für Links- und Rechtsgang

Antrieb:
64289R = 3/8"-Vierkantantrieb
64389R = 1/2"-Vierkantantrieb



Best.-Nr. 64289R 20-110 Nm € 73,95 inkl.

Best.-Nr. 64389R 40-210 Nm € 84,95 inkl.

Wagenheber 2.25 t

Hubgewicht 2.25 t, max. Höhe 500 mm, Hubhöhe 360 mm
erforderlicher Bodenabstand 140 mm, Gewicht 30 kg
Abmessungen: Länge ca. 68 cm, Höhe ca. 20 cm



Best.-Nr. EY03021

€ 129,00 inkl.

Wagenheber

hydraulisch

Körperhöhe min:
SW102 = 158 mm
SW108 = 197 mm
SW108 = 205 mm
SW112 = 215 mm
Hubhöhe min:
SW102 = 90 mm
SW108 = 125 mm
SW108 = 125 mm
SW112 = 125 mm



Best.-Nr. SW102 Hubgewicht 2 t € 14,95 inkl.

Best.-Nr. SW105 Hubgewicht 8 t € 18,45 inkl.

Best.-Nr. SW108 Hubgewicht 2 t € 31,95 inkl.

Best.-Nr. SW112 Hubgewicht 12 t € 39,95 inkl.



starke Marken



Handwerk & Werkstatt

Druckluft-Schlauchtrommel, 15 m

mit Automatik
Metallkörper, Anschraub-
bügel aus Metall
Schlauch 8x12 mm
Arbeitsdruck max. 15 bar
3 m-Anschlussschlauch
mit Schnellkupplungs-
Aufnahme
15 m-Arbeitsschlauch
mit Schnellkupplung
automatisches Schlauch-
aufrollen mittels Federn aus
Spezialstahl



Best.-Nr. 30F

€ 169,00 inkl.

Druckluft-Schlauchtrommel, 10 m

mit Automatik
bruchfester Kunststoffkörper
10-m-Arbeitsschlauch
3-m-Anschlussschlauch
abschraubbare Schnell-
kupplung und Anschluss-
stück montiert, Anschraub-
bügel aus Metall, auto-
matisches Schlauchaufrollen
mittels Federn aus Spezial-
stahl, Blockiervorrichtung
Arbeitsdruck max. 12 bar
Schlauch 8x12 mm



Best.-Nr. 31F

€ 84,95 inkl.

Druckluft-Schlauchtrommel 30 m

Metallgestell mit Drehplatte
Drehkurbel
30-m-Arbeitsschlauch
1-m-Anschlussschlauch
abschraubbare Schnell-
kupplung und Anschluss-
stück montiert
Arbeitsdruck max. 15 bar
Polyurethanschlauch
8x12 mm



Best.-Nr. 29F

€ 115,00 inkl.

Druckluft-Schlauch

Polyurethanschlauch
gerade Enden, Knickschutz
inklusive Schnellkupplung
und Anschlussstück
Arbeitsdruck 15 bar



Schlauchdurchmesser:
27F-R8 = 6x12 mm
27F-R12 = 9x15 mm

Best.-Nr. 27F-R8 Länge 8 m

€ 9,95 inkl.

Best.-Nr. 27F-R12 Länge 12 m

€ 15,95 inkl.

Schnellverschlusskupplung



Best.-Nr. 29020 1/4" Außengewinde

€ 5,50 inkl.

Best.-Nr. 29022 1/2" Außengewinde

€ 5,50 inkl.

Verschluss-Kupplung mit Tülle



Best.-Nr. 29030 6 mm Tüllen-Durchm.

€ 5,35 inkl.

Best.-Nr. 29033 9 mm Tüllen-Durchm.

€ 5,35 inkl.

Einstecknippel

für Schnellkupplungsaufnahme
2 Stück Packung



Best.-Nr. 29040 1/4" Außengewinde

€ 3,15 inkl.

Best.-Nr. 29050 1/4" Innengewinde

€ 3,15 inkl.

Einstecktülle

2 Stück Packung



Best.-Nr. 29060 6 mm Tüllen-Durchm.

€ 2,75 inkl.

Best.-Nr. 29063 9 mm Tüllen-Durchm.

€ 2,75 inkl.





**Service
Kompetenz
Leistung**



Made in Germany

Handhebel-Fettpresse mit Panzerschlauch

Ganzstahlbauweise
Kurzhubfördersystem
Fixierungssystem der Kolbenstange
Dosierskala
keine Fettrückförderung

Best.-Nr. 5350P

€ 27,95 inkl.