

WERKZEUG




für Profis vom Profi

Werkzeugkoffer bestückt 27tlg.

bestückt mit hochwertigem Werkzeug für Haushalt und Hobby
Best.-Nr. TC15N-B (1)

Werkzeugkoffer leer

Made in EU, aus hochwertigem Kunststoff
2 Kleinteilfächer mit bruchfestem Polycarbonat-
Deckel, herausnehmbarer Trageeinsatz
Aluminium-Schnellverschlüsse
Best.-Nr. TC15N (2) **EUR 17,95**



Lightbase®

ab 5,95

LED Glühfaden-Lampe

stromsparend, langlebig, geringe Wärmeentwicklung, warmes Licht, umweltfreundlich, hervorragende Farbwiedergabe Ra > 90
Energieeffizienzklasse A++

Birnenform, klar

3,6 W	E27	320 lm	dimmbar	Best.-Nr. E27W4 (3)
6 W	E27	490 lm	dimmbar	Best.-Nr. E27W6D (3)
6 W	E27	600 lm	nicht dimmbar	Best.-Nr. E27W6 (3)
8 W	E27	750 lm	nicht dimmbar	Best.-Nr. E27W8 (3)

Mini Globe, klar

3,3 W	E14	270 lm	dimmbar	Best.-Nr. E14W4G (4)
3,3 W	E27	270 lm	dimmbar	Best.-Nr. E27W4G (4)

Kerzenform, klar

2 W	E14	180 lm	nicht dimmbar	Best.-Nr. E14W2K (5)
3,6 W	E14	320 lm	dimmbar	Best.-Nr. E14W4K (5)



kompatibel



369,00

Werkstattswagen

massive Stahlblechausführung, doppelwandig, pulverbeschichtet
2 hohe und 5 flache kugelgelagerte Schubladen mit rutschfester Einlage
Zentralverriegelung, Zylinderschloss, Räder mit Feststellbremse
rutschfeste Arbeitsplattform, Maße 1030x680x458 mm (inkl. Räder)
Gewicht 65 kg, Best.-Nr. 6688 (12)



159,00

Werkzeugschrank

massive Stahlblechausführung, pulverbeschichtet, 3 kugelgelagerte
Schubladen, Tragegriffe, mit Bohrungen für Wand- und Tischbefestigung
Abmessung: 395x622x452 mm. Best.-Nr. 6672 (13)



9,95

Trennfächerset 5tlg.

aus Metall, für Werkstattwagen mit einer
Schubladenabmessung von 570x400 mm
Inhalt: 2 Stk. Trennfachhalter 564 mm
3 Stk. Trennfächer 373 mm
Best.-Nr. 6688-T5 (14)



19,95

Sortimentsboxensatz

17tlg., aus schlagfestem Polystyrol
Best.-Nr. WA-SB17 (15)



34,95

Ring- Gabelschlüsselsatz 25tlg.

von 6-32 mm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Ringstellung 15°
12-kant-Ring mit Wellenprofil, mit Rolltasche. Best.-Nr. 222-25 (16)



99,95

Schraubstock 125 mm

Stahl geschmiedet, oberflächengehärtete Spannbacken, präzise Spindel-
führung, Amboss gehärtet, Spannweite 125 mm, Gewicht 11,5 kg
Best.-Nr. 28-125R (17)



109,00

Wagenheber 2,25 t

Hubgewicht 2,25 Tonnen
Hubhöhe 360 mm, max. Höhe 500 mm
Gewicht 30 kg. Länge 68 cm. Best.-Nr. EY03021 (18)



34,95

Drehmoment-Schlüssel

1/2"-Vierkantantrieb, Einstellbereich 28-210 Nm, Links-/Rechtslauf
inkl. Verlängerung 1/2" und Adapter 1/2"-3/8". Best.-Nr. 64388R (19)

Ladesicherungsnetz

für Anhänger und Pritschen, gebündeltes Polypropylen (PP)
UV-stabilisiert, gewebte Ausführung, 6-mm starke Gummileine
Eck-Schlaufen
Maschenweite 30 mm, Materialstärke 1.8 mm
Netzgröße 1.5x2.5 m Best.-Nr. AN1525 (20) **EUR 24,95**

Maschenweite 45 mm, Materialstärke 3 mm
Netzgröße 2.0x3.0 m Best.-Nr. AN2030 (20) **EUR 39,95**
Netzgröße 2.5x3.5 m Best.-Nr. AN2535 (20) **EUR 49,95**
Netzgröße 3.0x3.5 m Best.-Nr. AN3035 (20) **EUR 59,95**
Netzgröße 3.0x4.0 m Best.-Nr. AN3040 (20) **EUR 69,95**

Netzhaken-Set

für Ladesicherungsnetze,
6 Stück Metallhaken 55 mm
inkl. Schrauben
Best.-Nr. ANH-6 (21)

je 3,95



Expanderhaken-Set

6 Stück Stahlhaken mit elastischen
Schlaufen. Ideal für Abdeckplanen
Ladesicherungsnetze uvm. Best.-Nr. 494-6 (22)



Echt-Maß-Abdeckplane 120 g/m² **ab 4,95**

aus reiß- und wasserfestem PE-Bändchengewebe
UV-beständig, mit Randverstärkung und Metallösen

2.0x3.0 m Best.-Nr. AP2030 (23) **EUR 4,95**
3.0x4.0 m Best.-Nr. AP3040 (23) **EUR 9,95**
4.0x5.0 m Best.-Nr. AP4050 (23) **EUR 16,95**
5.0x6.0 m Best.-Nr. AP5060 (23) **EUR 25,95**
6.0x8.0 m Best.-Nr. AP6080 (23) **EUR 39,95**
8.0x10.0 m Best.-Nr. AP80100 (23) **EUR 64,95**
10.0x12.0 m Best.-Nr. AP100120 (23) **EUR 99,95**



Holz-Abdeckplane 210g/m²

1.5x6.0 m Best.-Nr. AP1560 (24) **EUR 12,95**

Planenklipp-Set

aus hochwertigem Kunststoff, zum Fixieren und
Spannen jeglicher Art von Planen, max. Öffnungs-
weite 5 mm, 12-mm-Bohrung zum Befestigen
von Haken oder Zeltheringen
Best.-Nr. PK-4 (25)


8,95



5,95

Multifunktionsseil

aus Polypropylen (PP), Länge 15 m, Stärke 5.4 mm
Reißfestigkeit ca. 145 kg
Best.-Nr. MFS15PA (26)



9,95

Gepäckspanner-Set 8tlg.

flache Ausführung 16x4 mm, hochwertiger Latex-Gummi
je 2 Stück Länge 45, 60, 80 und 100 cm
Best.-Nr. 394-8 (27)

Druckratsche

6,95

Zurrgurt zweiteilig 5 m, 750 daN

Druckratschen-Spannelement, Breite 27 mm
Länge 4,7+0,3 m, max. Zugkraft 750 daN, PES-Gurtband
nach EN 12195-2. Best.-Nr. R2015 (28)

5,95

Zurrgurt einteilig 5 m, 750 daN

Druckratschen-Spannelement, Breite 27 mm, Länge 5 m
max. Zugkraft direkt 750 daN / Umreifung 1500 daN, PES-Gurtband
nach EN 12195-2. Best.-Nr. R2005 (29)



2 Jahre Garantie

ab **139,00**

Elektrische Seilwinde

Anschlusswert 230 V~ 50Hz, IP54, Schutzklasse I

Best.-Nr. WE400 (30)

Hebeleistung: einfacher/doppelter Zug: 200 kg / 400 kg

Hebehöhe: einfacher/doppelter Zug: 12/6 m

Motorleistung: 750 W **EUR 139,00**

Best.-Nr. WE600 (30)

Hebeleistung: einfacher/doppelter Zug: 300 kg / 600 kg

Hebehöhe: einfacher/doppelter Zug: 12/6 m

Motorleistung: 1050 W **EUR 159,00**



ab **7,95**
Rundschlingen

nach DIN 1492-2, zum Heben empfindlicher Lasten, doppelt gewebter Schlauchmantel aus Polystergewebe, Kern aus Polyestergerarn

1 t / 2 m Best.-Nr. RS1T-2 (31) **7,95 EUR**

2 t / 2 m Best.-Nr. RS2T-2 (31) **9,95 EUR**

3 t / 2 m Best.-Nr. RS3T-2 (31) **12,95 EUR**

je Größe
2,95

Montagehandschuh

Nitrilnoppen für perfekt Griffsicherheit

Größen 7/8/9/10/11

Best.-Nr. AH-7/8/9/10/11PN (32)



EN 388



4132



je Paar
39,95

Klappbockset 2tlg.

Vierkantstahlrohr, gummierte Auflage platzsparend zusammenklappbar

max. Belastung 125 kg, Abmessung ausgeklappt 78x99,5x48,5 cm

Inhalt: 2 Stück. Best.-Nr. KB125-2 (33)



Bolzenschneider „HIT“

leichtgängig, optimale Kraftübertragung

auswechselbare Köpfe aus Spezialstahl

Schneidwinkelnachstellung, Griffstangen

aus Stahlrohr, Griffhüllen aus Kunststoff

Schneidleistung bis 48 HRC

Best.-Nr. NBC750 (34)

Profi-Qualität



59,95

je Größe
4,75

Montage-Schutzhandschuh

mit Latexbeschichtung, hoher Tragekomfort und Tastempfinden

Microfinish für beste Grifffestigkeit

Größen 7/8/9/10/11

Best.-Nr. AH-7/8/9/10/11XA (35)



EN 388



2131



Klettsystem

21,95

Delta-Dreieckschleifer 130 W

einfacher Schleifpapierwechsel durch Klettverschluss, geringes Eigengewicht
Adapter für Staubabsaugung, 230 V, inkl. 10 Stück Schleifblätter
Best.-Nr. DS130CE (36)



24,95

Universalbohrer-Satz 3tlg.

mit Zentrierspitze, 10-mm-Schaft, je 1 Stk. 40, 45 und 50 mm
auch geeignet zum Bohren von Löchern für Teelichter
Best.-Nr. FR51H (37)



Staubmaskenset 3tlg.

mit Ausatemventil, Schutzklasse FFP2 NR
Inhalt: 3 Stück. Best.-Nr. FSM-3F (38)

3,95



11,95

Handtackerset 2tlg.

Handtacker mit Metallgehäuse
für Klammern Typ KL53 von 4-14 mm
inkl. 1000 Stk. Klammer Typ KL53 10 mm
Best.-Nr. T14-1 (39)



je Box **6,95**

TX Schrauben-Box

Spanplattenschrauben blau verzinkt (Chrom III), mit Teilgewinde und Senkkopf, inklusive 2 Bits, in Kunststoff-Tragebox

- Box 1: 4.0x40 mm, 455 Stk. Best.-Nr. TB4040 (40)
- Box 2: 4.0x50 mm, 385 Stk. Best.-Nr. TB4050 (40)
- Box 3: 5.0x60 mm, 195 Stk. Best.-Nr. TB5060 (40)
- Box 4: 5.0x70 mm, 160 Stk. Best.-Nr. TB5070 (40)
- Box 5: 5.0x80 mm, 140 Stk. Best.-Nr. TB5080 (40)
- Box 6: 6.0x100 mm, 85 Stk. Best.-Nr. TB60100 (40)
- Box 7: 6.0x120 mm, 70 Stk. Best.-Nr. TB60120 (40)



Torsion

Torsions-Bit-Set 15tlg.

aus S2-Stahl mit Farbleitsystem
PH/PZ/FL/TX-Bits, Bithalter
Best.-Nr. 4015S (41)

9,95



Bits-Box 56tlg.

PH/PZ/FL/FL/SW/TX/TXB-Bits 25 mm
PH/TX-Bits 75 mm, Bithalter mit
Ringmagnet, Bits mit Farbleitsystem
1/4"-Sechskantaufnahme
Best.-Nr. 3056S (42)

29,95



200 kg Tragkraft

99,95

Stapelkarre, unplattbar

stabile Aluminiumausführung, Sicherheitshandgriffe
Tragkraft 200 kg Höhe 131 cm, Breite 47 cm
Schaufelgröße 28.5x28.5 cm „unplattbare“ PU-Bereifung
walzgelagert. Best.-Nr. SK07P (47)

nagelfeste
Bereifung

ab **7,95**

Laubbesen

Blatt aus Kunststoff
Stahlrohrstiel

Breite 45 cm

20 Zinken

Best.-Nr.: GT-LB45 (44) EUR 7,95

Breite 63 cm

26 Zinken

Best.-Nr.: GT-LB63 (45) EUR 8,95

Breite 78 cm

30 Zinken

Best.-Nr.: GT-LB78 (46) EUR 9,95



Gartensack 156 I

selbststehend und verschließbar, Trageschlaufen
reiß- und wetterfestes PE-Bändchengewebe
ideal zur Aufbewahrung und Transport von
Astschnitt, Laub, Gras und Gartenabfällen.
Best.-Nr. GT-GS156 (43)



7,95

Forstkeil

800 g, 250 mm, aus Aluminium
geriffelte Oberfläche
Best.-Nr. KEIL25A (49)



19,95



ab **20,95**

Vorschlaghammer

geschmiedeter Kopf, doppelt verkeilt
hochwertiger Hickorstiel
Kopfgewicht 3000g, Stiellänge 600 mm
Best.-Nr. VH3000 EUR 20,95 (48)
Kopfgewicht 5000g, Stiellänge 800 mm
Best.-Nr. VH5000 EUR 31,95 (48)

28,95

Spaltaxt 2000 g

geschmiedet, Eschenstiel mit Stielsicherung, rutschfester Griffbereich, Stiellänge 800 mm
Best.-Nr. A9-20 (50)

22,95

Made in EU

Axt 1250 g

geschmiedet, Eschenstiel mit Stielsicherung, rutschfester Griffbereich
Stiellänge 690 mm. Best.-Nr. A9-12 (51)

17,95

Handbeil 800 g

geschmiedet, Nagelzieher, Eschenstiel mit
Stielsicherung, rutschfester Griffbereich
Stiellänge 390 mm. Best.-Nr. A9-8N (52)



WERKZEUG

III für Profis vom Profi



5,95

Spanplattenschrauben-Sortiment, 420tlg., TX

gelb-verzinkt, Senkkopf, Inhalt: Menge/Größe
200 Stück 3.0x30 mm, 120 Stück 4.0x40 mm
60 Stück 5.0x50, 40 Stück 5.0x60 mm
Best.-Nr. TB1603 (53)



19,95

Steckschlüsselsatz 23tlg.

Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Vierkantantrieb
Inhalt: Knarre, Verlängerung, Adapter, Einsätze
4-13 mm, PH-/PZ-/TX-Einsätze. Best.-Nr. 4023 (54)



9,95

LED-Kopflampe

3 Watt LED, verstellbarer Tragegurt
integrierte Warnleuchte, inkl. Batterien
Best.-Nr. 1528 (55)



8,95

Multi-Schaber 35 mm

Klinge einklappbar, Klingenlänge 80 mm
Klingenbreite 35 mm, integrierter Flaschen- und
Dosenöffner, Abstreifer für Farbroller uvm.
Best.-Nr. MS35K (56)



19,95

LED Nacht-Notlicht

mit Bewegungssensor, Taschenlampenfunktion
induktive Energieübertragung. Best.-Nr. NL3 (57)



19,95

Lötverbinderset

60tlg., für schnelle und feuchtigkeits-
beständige Kabelverbindungen
Schrumpfrate 2:1, IP67
Best.-Nr. 137-50 (58)

An Haushalte mit Tagespost